

作成・取得年	大分類	中分類	文書ファイル名	作成・取得者	起算日	保存期間	保存期間満了時期	媒体種別	保存場所	管理者	保存期間満了時の措	備考	管理番号
2001	放射線	放射線	外部被ばく線量当量測定報告書	安全管理室長	H13年10月17日	永年		紙	事務所	安全管理室長	廃棄		A19-00-20110055
2001	放射線	放射線	外部被ばく線量当量測定報告書 (平成13年10月分)	安全管理室長	H13年11月15日	永年		紙	事務所	安全管理室長	廃棄		A19-00-20110056
2001	放射線	放射線	外部被ばく線量当量測定報告書 (平成13年11月分)	安全管理室長	H13年12月14日	永年		紙	事務所	安全管理室長	廃棄		A19-00-20110057
2002	放射線	放射線	外部被ばく線量当量測定報告書 (平成13年12月分)	安全管理室長	H14年01月22日	永年		紙	事務所	安全管理室長	廃棄		A19-00-20110058
2002	放射線	放射線	外部被ばく線量当量測定報告書 (平成14年1月分)	安全管理室長	H14年02月22日	永年		紙	事務所	安全管理室長	廃棄		A19-00-20110059
2002	放射線	放射線	外部被ばく線量当量測定報告書 (平成14年2月分)	安全管理室長	H14年03月14日	永年		紙	事務所	安全管理室長	廃棄		A19-00-20110060
2002	放射線	放射線	外部被ばく線量当量測定報告書 (平成14年4月分)	安全管理室長	H14年05月20日	永年		紙	事務所	安全管理室長	廃棄		A19-00-20110062
2002	放射線	放射線	外部被ばく線量当量測定報告書 (平成14年5月分)	安全管理室長	H14年06月17日	永年		紙	事務所	安全管理室長	廃棄		A19-00-20110063
2002	放射線	放射線	外部被ばく線量当量測定報告書 (平成14年6月分)	安全管理室長	H14年07月12日	永年		紙	事務所	安全管理室長	廃棄		A19-00-20110064
2002	放射線	放射線	外部被ばく線量当量測定報告書 (平成14年7月分)	安全管理室長	H14年08月20日	永年		紙	事務所	安全管理室長	廃棄		A19-00-20110065
2002	放射線	放射線	外部被ばく線量当量測定報告書 (平成14年8月分)	安全管理室長	H14年09月17日	永年		紙	事務所	安全管理室長	廃棄		A19-00-20110066
2002	放射線	放射線	外部被ばく線量当量測定報告書 (平成14年9月分)	安全管理室長	H14年10月15日	永年		紙	事務所	安全管理室長	廃棄		A19-00-20110067
2002	放射線	放射線	外部被ばく線量当量測定報告書 (平成14年10月分)	安全管理室長	H14年11月28日	永年		紙	事務所	安全管理室長	廃棄		A19-00-20110068
2002	放射線	放射線	外部被ばく線量当量測定報告書 (平成14年11月分)	安全管理室長	H14年12月16日	永年		紙	事務所	安全管理室長	廃棄		A19-00-20110069
2011	放射線	放射線	放射化物質による汚染の状況(表面密度)の測定(平成23年度)	安全管理室長	H23年04月14日	5年	H28年04月13日	紙	事務所	安全管理室長	廃棄		A19-00-20120034
2011	放射線	放射線	密封線源貯蔵箱表面汚染密度定期測定(平成23年度)	安全管理室長	H23年04月20日	5年	H28年04月19日	紙	事務所	安全管理室長	廃棄		A19-00-20120035
2011	放射線	放射線	サーベイメータ月例点検記録(平成23年度)	安全管理室長	H23年04月11日	5年	H28年04月10日	紙	事務所	安全管理室長	廃棄		A19-00-20120036
2011	放射線	放射線	標準線源及び密封線源在庫月例点検(平成23年度)	安全管理室長	H23年04月01日	5年	H28年03月31日	紙	事務所	安全管理室長	廃棄		A19-00-20120037
2011	放射線	放射線	ガスマニタ点検チェックシート(平成23年度)	安全管理室長	H23年04月04日	5年	H28年04月03日	紙	事務所	安全管理室長	廃棄		A19-00-20120038
2011	放射線	放射線	放射線監視設備データ収集チェックシート(平成23年度)	安全管理室長	H23年04月07日	5年	H28年04月06日	紙	事務所	安全管理室長	廃棄		A19-00-20120039
2011	放射線	放射線	管理区域巡視点検表(平成23年)	安全管理室長	H23年04月15日	5年	H28年04月14日	紙	事務所	安全管理室長	廃棄		A19-00-20120040
2011	放射線	放射線	排水測定記録(平成23年度)	安全管理室長	H23年06月02日	5年	H28年06月01日	紙	事務所	安全管理室長	廃棄		A19-00-20120042
2011	放射線	放射線	放射能測定器月例点検記録(平成23年度)	安全管理室長	H23年04月12日	5年	H28年04月11日	紙	事務所	安全管理室長	廃棄		A19-00-20120043
2011	放射線	放射線	加速器冷却水測定結果(平成23年度)	安全管理室長	H23年07月14日	5年	H28年07月13日	紙	事務所	安全管理室長	廃棄		A19-00-20120044
2011	放射線	放射線	放射線作業立会記録(平成23年)	安全管理室長	H23年04月07日	5年	H28年04月06日	紙	事務所	安全管理室長	廃棄		A19-00-20120045
2011	放射線	放射線	安全管理請負業務指示書・日報他(平成23年度)	安全管理室長	H23年04月01日	5年	H28年03月31日	紙	事務所	安全管理室長	廃棄		A19-00-20120046
2011	放射線	放射線	使用前自主検査資料 XFEL実験研究棟	安全管理室長	H23年02月15日	5年	H29年02月14日	紙	事務所	安全管理室長	廃棄		A19-00-20120047
2012	放射線	放射線	使用前自主検査資料 BL29XU	安全管理室長	H24年03月28日	5年	H30年03月28日	紙	事務所	安全管理室長	廃棄		A19-00-20120048
2011	放射線	放射線	使用前自主検査記録 BL43XU	安全管理室長	H23年09月22日	5年	H29年09月21日	紙	事務所	安全管理室長	廃棄		A19-00-20120049
2014	放射線	放射線	標準線源及び密封線源在庫点検 (平成26年度)	安全管理室長	H27年04月01日	5年	H32年03月31日	紙	事務所	安全管理室長	廃棄		A44-00-20150013
2014	放射線	放射線	管理区域巡視点検表(平成26年)	安全管理室長	H27年04月01日	5年	H32年03月31日	紙	事務所	安全管理室長	廃棄		A44-00-20150014
2014	放射線	放射線	自主定期点検記録(標準目視確認) (平成26年度)	安全管理室長	H27年04月01日	5年	H32年03月31日	紙	事務所	安全管理室長	廃棄		A44-00-20150015
2014	放射線	放射線	排水測定記録(平成26年度)	安全管理室長	H27年04月01日	5年	H32年03月31日	紙	事務所	安全管理室長	廃棄		A44-00-20150016
2014	放射線	放射線	加速器冷却水測定結果(平成26年度)	安全管理室長	H27年04月01日	5年	H32年03月31日	紙	事務所	安全管理室長	廃棄		A44-00-20150017
2014	放射線	放射線	放射線作業立会記録(平成26年)	安全管理室長	H27年04月01日	5年	H32年03月31日	紙	事務所	安全管理室長	廃棄		A44-00-20150018
2014	放射線	放射線	安全管理請負業務指示書・日報他 (平成26年度)	安全管理室長	H27年04月01日	5年	H32年03月31日	紙	事務所	安全管理室長	廃棄		A44-00-20150019
2014	放射線	放射線	施設等設置変更許可願(平成26年 国際規制物質 表面密度測定(平成26年度)	安全管理室長	H27年04月01日	10年	H37年03月31日	紙	事務所	安全管理室長	廃棄		A44-00-20150020
2014	放射線	放射線	放射線業務従事者申請書(平成26年度)	安全管理室長	H27年04月01日	5年	H32年03月31日	紙	事務所	安全管理室長	廃棄		A44-00-20150021
2014	放射線	放射線	管理区域一時立ち入り承認申請書 (平成26年度)	安全管理室長	H27年04月01日	5年	H32年03月31日	紙	事務所	安全管理室長	廃棄		A44-00-20150022
2014	放射線	放射線	放射線業務従事者申請書(平成26年度)	安全管理室長	H27年04月01日	5年	H32年03月31日	紙	事務所	安全管理室長	廃棄		A44-00-20150023
2014	放射線	放射線	物品搬入履歴記録(平成26年度)	安全管理室長	H27年04月01日	5年	H32年03月31日	紙	事務所	安全管理室長	廃棄		A44-00-20150024
2014	放射線	放射線	使用前自主検査記録 BL13XU実験 ハッチ4	安全管理室長	H27年04月01日	5年	H32年03月31日	紙	事務所	安全管理室長	廃棄		A44-00-20150027
2003	放射線	放射線	外部被ばく線量当量測定報告書 (平成14年12月分)	安全管理室長	H15年01月23日	永年		紙	事務所	安全管理室長	廃棄		A19-00-20110070
2003	放射線	放射線	外部被ばく線量当量測定報告書 (平成15年1月分)	安全管理室長	H15年02月19日	永年		紙	事務所	安全管理室長	廃棄		A19-00-20110071
2003	放射線	放射線	外部被ばく線量当量測定報告書 (平成15年2月分)	安全管理室長	H15年03月25日	永年		紙	事務所	安全管理室長	廃棄		A19-00-20110072
2003	放射線	放射線	外部被ばく線量当量測定報告書 (平成15年3月分)	安全管理室長	H15年04月17日	永年		紙	事務所	安全管理室長	廃棄		A19-00-20110073
2003	放射線	放射線	外部被ばく線量当量測定報告書 (平成15年4月分)	安全管理室長	H15年05月26日	永年		紙	事務所	安全管理室長	廃棄		A19-00-20110074
2003	放射線	放射線	外部被ばく線量当量測定報告書 (平成15年5月分)	安全管理室長	H15年06月17日	永年		紙	事務所	安全管理室長	廃棄		A19-00-20110075
2003	放射線	放射線	外部被ばく線量当量測定報告書 (平成15年6月分)	安全管理室長	H15年07月30日	永年		紙	事務所	安全管理室長	廃棄		A19-00-20110077
2003	放射線	放射線	外部被ばく線量当量測定報告書 (平成15年8月分)	安全管理室長	H15年09月12日	永年		紙	事務所	安全管理室長	廃棄		A19-00-20110078
2003	放射線	放射線	外部被ばく線量当量測定報告書 (平成15年9月分)	安全管理室長	H15年10月15日	永年		紙	事務所	安全管理室長	廃棄		A19-00-20110079
2003	放射線	放射線	外部被ばく線量当量測定報告書 (平成15年10月分)	安全管理室長	H15年11月17日	永年		紙	事務所	安全管理室長	廃棄		A19-00-20110080
2003	放射線	放射線	外部被ばく線量当量測定報告書 (平成15年11月分)	安全管理室長	H15年12月26日	永年		紙	事務所	安全管理室長	廃棄		A19-00-20110081
2004	放射線	放射線	外部被ばく線量当量測定報告書 (平成15年12月分)	安全管理室長	H16年01月26日	永年		紙	事務所	安全管理室長	廃棄		A19-00-20110082

2004	放射線	放射線	外部被ばく線量当量測定報告書(平成16年1月分)	安全管理室長	H16年02月13日	永年		紙	事務所	安全管理室長	廃棄		A19-00-20110083
2004	放射線	放射線	外部被ばく線量当量測定報告書(平成16年2月分)	安全管理室長	H16年03月18日	永年		紙	事務所	安全管理室長	廃棄		A19-00-20110084
2012	放射線	放射線	使用前自主検査記録 BL29XU実験ハッチ2	安全管理室長	H24年03月29日	5年	H30年03月28日	紙	事務所	安全管理室長	廃棄		A19-00-20120050
2012	放射線	放射線	使用前自主検査記録 BL33XU実験ハッチ3	安全管理室長	H24年03月29日	5年	H30年03月28日	紙	事務所	安全管理室長	廃棄		A19-00-20120051
2011	放射線	放射線	使用前自主検査記録 BL37XU実験ハッチ3	安全管理室長	H23年04月01日	5年	H29年03月31日	紙	事務所	安全管理室長	廃棄		A19-00-20120052
2011	放射線	放射線	使用前自主検査記録 BL39XU実験ハッチ2	安全管理室長	H23年04月01日	5年	H29年03月31日	紙	事務所	安全管理室長	廃棄		A19-00-20120053
2011	放射線	放射線	使用前自主検査記録 XFEL-BL3実験ハッチ5	安全管理室長	H23年12月26日	5年	H29年12月25日	紙	事務所	安全管理室長	廃棄		A19-00-20120054
2012	放射線	放射線	使用前自主検査記録 相互利用実験施設 BL-ILK再検査	安全管理室長	H24年03月30日	5年	H30年03月29日	紙	事務所	安全管理室長	廃棄		A19-00-20120055
2012	放射線	放射線	使用前自主検査記録 SACL A運転管理ILK改修に伴う検査	安全管理室長	H24年02月27日	5年	H30年02月26日	紙	事務所	安全管理室長	廃棄		A19-00-20120056
2011	放射線	放射線	装置等改造許可願い兼許可書(平成23年度)	安全管理室長	H23年04月22日	10年	H33年04月21日	紙	事務所	安全管理室長	廃棄		A19-00-20120057
2011	放射線	放射線	管理区域物品搬出扉使用許可願・使用記録(平成23年度)	安全管理室長	H23年04月01日	5年	H28年03月31日	紙	事務所	安全管理室長	廃棄		A19-00-20120059
2011	放射線	放射線	特別区域立入承認申請書(平成23年度)	安全管理室長	H23年08月01日	5年	H28年07月31日	紙	事務所	安全管理室長	廃棄		A19-00-20120060
2011	放射線	放射線	放射線業務従事者終了書(平成23年度)	安全管理室長	H23年08月01日	5年	H29年07月31日	紙	事務所	安全管理室長	廃棄		A19-00-20120061
2001	放射線	放射線	業議書(国際規制物質 平成13年度~平成23年度)	安全管理室長	H13年09月14日	5年	H19年09月13日	紙	事務所	安全管理室長	廃棄		A19-00-20120062
1996	放射線	放射線	国際規制物質関係	安全管理室長	H08年11月29日		効力を有する期間	紙	事務所	安全管理室長	廃棄		A19-00-20120064
2011	遺伝子組換え	遺伝子組換え	持回り・軽微変更 H23~	安全管理室長	H23年05月09日	5年	H33年03月31日	紙	事務所	安全管理室長	廃棄	保存期間満了時期の修正(当初の保存期間満了日:2017/3/31、延長期間:4年) ; その他(年度を越えからまとめられた法人文書があり、その保存期間に合わせるため)	A19-00-20120066
2014	放射線	放射線	使用前自主検査記録 RF電子銃試験装置	安全管理室長	H27年04月01日	5年	H32年03月31日	紙	事務所	安全管理室長	廃棄		A44-00-20150029
2014	放射線	放射線	使用前自主検査記録 SACL A BL2ビームライン	安全管理室長	H27年04月01日	5年	H32年03月31日	紙	事務所	安全管理室長	廃棄		A44-00-20150030
2014	放射線	放射線	使用開始前測定 XSBT	安全管理室長	H27年04月01日	5年	H32年03月31日	紙	事務所	安全管理室長	廃棄		A44-00-20150032
2014	放射線	放射線	空間線量測定(事業所境界)(平成23年度)	安全管理室長	H27年04月01日	5年	H32年03月31日	紙	事務所	安全管理室長	廃棄		A44-00-20150033
2014	放射線	放射線	空間線量測定(事業所境界)(平成24年度)	安全管理室長	H27年04月01日	5年	H32年03月31日	紙	事務所	安全管理室長	廃棄		A44-00-20150034
2014	放射線	放射線	空間線量測定(事業所境界)(平成25年度)	安全管理室長	H27年04月01日	5年	H32年03月31日	紙	事務所	安全管理室長	廃棄		A44-00-20150035
2014	放射線	放射線	空間線量測定(事業所境界)(平成26年度)	安全管理室長	H27年04月01日	5年	H32年03月31日	紙	事務所	安全管理室長	廃棄		A44-00-20150036
2014	放射線	放射線	自主点検記録(平成23年度)	安全管理室長	H27年04月01日	5年	H32年03月31日	紙	事務所	安全管理室長	廃棄		A44-00-20150037
2014	放射線	放射線	自主点検記録(平成24年度)	安全管理室長	H27年04月01日	5年	H32年03月31日	紙	事務所	安全管理室長	廃棄		A44-00-20150038
2014	放射線	放射線	自主点検記録(平成25年度)	安全管理室長	H27年04月01日	5年	H32年03月31日	紙	事務所	安全管理室長	廃棄		A44-00-20150039
2014	放射線	放射線	自主点検記録(平成26年度)	安全管理室長	H27年04月01日	5年	H32年03月31日	紙	事務所	安全管理室長	廃棄		A44-00-20150040
2014	放射線	放射線	放射線発生装置使用記録 RF電子銃試験装置(平成23年度)	安全管理室長	H27年04月01日	5年	H32年03月31日	紙	事務所	安全管理室長	廃棄		A44-00-20150042
2014	放射線	放射線	放射線発生装置使用記録 RF電子銃試験装置(平成24年度)	安全管理室長	H27年04月01日	5年	H32年03月31日	紙	事務所	安全管理室長	廃棄		A44-00-20150043
2014	放射線	放射線	放射線発生装置使用記録 RF電子銃試験装置(平成25年度)	安全管理室長	H27年04月01日	5年	H32年03月31日	紙	事務所	安全管理室長	廃棄		A44-00-20150044
2004	放射線	放射線	外部被ばく線量当量測定報告書(平成16年3月分)	安全管理室長	H16年04月14日	永年		紙	事務所	安全管理室長	廃棄		A19-00-20110085
2004	放射線	放射線	外部被ばく線量当量測定報告書(平成16年4月分)	安全管理室長	H16年05月26日	永年		紙	事務所	安全管理室長	廃棄		A19-00-20110086
2004	放射線	放射線	外部被ばく線量当量測定報告書(平成16年5月分)	安全管理室長	H16年06月16日	永年		紙	事務所	安全管理室長	廃棄		A19-00-20110087
2004	放射線	放射線	外部被ばく線量当量測定報告書(平成16年6月分)	安全管理室長	H16年07月14日	永年		紙	事務所	安全管理室長	廃棄		A19-00-20110088
2004	放射線	放射線	外部被ばく線量当量測定報告書(平成16年7月分)	安全管理室長	H16年08月18日	永年		紙	事務所	安全管理室長	廃棄		A19-00-20110089
2004	放射線	放射線	外部被ばく線量当量測定報告書(平成16年8月分)	安全管理室長	H16年09月22日	永年		紙	事務所	安全管理室長	廃棄		A19-00-20110090
2004	放射線	放射線	外部被ばく線量当量測定報告書(平成16年9月分)	安全管理室長	H16年10月18日	永年		紙	事務所	安全管理室長	廃棄		A19-00-20110091
2004	放射線	放射線	外部被ばく線量当量測定報告書(平成16年10月分)	安全管理室長	H16年11月22日	永年		紙	事務所	安全管理室長	廃棄		A19-00-20110092
2004	放射線	放射線	外部被ばく線量当量測定報告書(平成16年11月分)	安全管理室長	H16年12月17日	永年		紙	事務所	安全管理室長	廃棄		A19-00-20110093
2005	放射線	放射線	外部被ばく線量当量測定報告書(平成17年1月分)	安全管理室長	H17年02月17日	永年		紙	事務所	安全管理室長	廃棄		A19-00-20110095
2005	放射線	放射線	外部被ばく線量当量測定報告書(平成17年2月分)	安全管理室長	H17年03月16日	永年		紙	事務所	安全管理室長	廃棄		A19-00-20110096
2005	放射線	放射線	外部被ばく線量当量測定報告書(平成17年3月分)	安全管理室長	H17年04月18日	永年		紙	事務所	安全管理室長	廃棄		A19-00-20110097
2005	放射線	放射線	外部被ばく線量当量測定報告書(平成17年度 1)	安全管理室長	H17年05月26日	永年		紙	事務所	安全管理室長	廃棄		A19-00-20110098
2005	放射線	放射線	外部被ばく線量当量測定報告書(平成17年度 2)	安全管理室長	H17年10月25日	永年		紙	事務所	安全管理室長	廃棄		A19-00-20110099
2011	遺伝子組換え	遺伝子組換え	実験申請書(9)	安全管理室長	H23年10月14日	5年	H31年03月31日	紙	事務所	安全管理室長	廃棄	保存期間満了時期の修正(当初の保存期間満了日:2017/3/31、年度を越えてまとめられた文書があったことにより保存期間満了時期を2事業年	A19-00-20120068
2012	化学薬品	化学薬品	業議書 H23年度	安全管理室長	H24年01月16日	5年	H30年01月15日	紙	事務所	安全管理室長	廃棄		A19-00-20120069
2011	化学薬品	化学薬品	作業環境測定 H23年度	安全管理室長	H23年08月01日	30年	H33年08月01日	紙・電子	事務所	安全管理室長	廃棄		A19-00-20120071
2011	高圧ガス	高圧ガス	液化窒素発生装置定期自主検査成績表(平成23年度)	安全管理室長	H23年09月14日	3年	H29年09月13日	紙	事務所	安全管理室長	廃棄	当初の保存期間満了日:2015/3/31 延長期間:2年 d. 監査、検査、取組	A19-00-20120074
2011	総括	総括	理研安管担当者会議(3)	安全管理室長	H23年11月25日	5年	H33年03月31日	紙	事務所	安全管理室長	廃棄	保存期間満了時期の修正(当初の保存期間満了日:2017/3/31、延長期間:4年) ; その他(年度を越えからまとめられた法人文書があり、その保存期間に合わせるため)	A19-00-20120075

2012	総括	総括	クレーン作業届出書	安全管理室長	H24年01月31日	3年	H30年01月30日	紙	事務所	安全管理室長	廃棄	当初の保存期間満了日: 2015/3/31 延長期間:2年 d.監査、検査、取締	A19-00-20120077
2011	総括	総括	クレーン始業点検表 H23年度	安全管理室長	H23年05月02日	5年	H29年05月01日	紙	事務所	安全管理室長	廃棄		A19-00-20120078
2012	総括	総括	業議書 H23年度	安全管理室長	H24年01月25日	5年	H30年01月25日	紙	事務所	安全管理室長	廃棄		A19-00-20120079
2014	放射線	放射線	放射線発生装置使用記録 RF電子 記録装置(平成26年度)	安全管理室長	H27年04月01日	5年	H32年03月31日	紙	事務所	安全管理室長	廃棄		A44-00-20150045
2014	放射線	放射線	放射線発生装置使用記録 蓄積リ ング線放射光ビームライン(平成23 年度)	安全管理室長	H27年04月01日	5年	H32年03月31日	紙	事務所	安全管理室長	廃棄		A44-00-20150046
2014	放射線	放射線	放射線発生装置使用記録 蓄積リ ング線放射光ビームライン(平成24 年度)	安全管理室長	H27年04月01日	5年	H32年03月31日	紙	事務所	安全管理室長	廃棄		A44-00-20150047
2014	放射線	放射線	放射線発生装置使用記録 蓄積リ ング線放射光ビームライン(平成25 年度)	安全管理室長	H27年04月01日	5年	H32年03月31日	紙	事務所	安全管理室長	廃棄		A44-00-20150048
2014	放射線	放射線	放射線発生装置使用記録 蓄積リ ング線放射光ビームライン(平成26 年度)	安全管理室長	H27年04月01日	5年	H32年03月31日	紙	事務所	安全管理室長	廃棄		A44-00-20150049
2014	放射線	放射線	密封放射性同位元素の使用・保管・ 廃棄及び運搬記録(平成23年度)	安全管理室長	H27年04月01日	5年	H32年03月31日	紙	事務所	安全管理室長	廃棄		A44-00-20150050
2014	放射線	放射線	密封放射性同位元素の使用・保管・ 廃棄及び運搬記録(平成24年度)	安全管理室長	H27年04月01日	5年	H32年03月31日	紙	事務所	安全管理室長	廃棄		A44-00-20150051
2014	放射線	放射線	密封放射性同位元素の使用・保管・ 廃棄及び運搬記録(平成25年度)	安全管理室長	H27年04月01日	5年	H32年03月31日	紙	事務所	安全管理室長	廃棄		A44-00-20150052
2014	放射線	放射線	教育訓練受講記録(平成24年度)	安全管理室長	H27年04月01日	5年	H32年03月31日	紙	事務所	安全管理室長	廃棄		A44-00-20150055
2014	放射線	放射線	外部被ばく線量算定記録(平成23 年度)	安全管理室長	H27年04月01日	永年		紙	事務所	安全管理室長	廃棄		A44-00-20150056
2014	放射線	放射線	外部被ばく線量算定記録(平成24 年度)	安全管理室長	H27年04月01日	永年		紙	事務所	安全管理室長	廃棄		A44-00-20150057
2014	放射線	放射線	教育訓練受講記録(平成25年度)	安全管理室長	H27年04月01日	5年	H32年03月31日	紙	事務所	安全管理室長	廃棄		A44-00-20150058
2014	放射線	放射線	教育訓練受講記録(平成26年度)	安全管理室長	H27年04月01日	5年	H32年03月31日	紙	事務所	安全管理室長	廃棄		A44-00-20150059
2006	放射線	放射線	外部被ばく線量測定報告書(平成1 7年度 3)	安全管理室長	H18年03月16日	永年		紙	事務所	安全管理室長	廃棄		A19-00-20110100
2006	放射線	放射線	外部被ばく線量測定報告書(平成1 8年度 1)	安全管理室長	H18年05月25日	永年		紙	事務所	安全管理室長	廃棄		A19-00-20110101
2006	放射線	放射線	外部被ばく線量測定報告書(平成1 8年度 2)	安全管理室長	H18年10月20日	永年		紙	事務所	安全管理室長	廃棄		A19-00-20110102
2007	放射線	放射線	外部被ばく線量測定報告書(平成1 8年度 3)	安全管理室長	H19年02月22日	永年		紙	事務所	安全管理室長	廃棄		A19-00-20110103
2007	放射線	放射線	外部被ばく線量測定報告書(平成1 9年度 1)	安全管理室長	H19年05月22日	永年		紙	事務所	安全管理室長	廃棄		A19-00-20110104
2007	放射線	放射線	外部被ばく線量測定報告書(平成1 9年度 2)	安全管理室長	H19年10月25日	永年		紙	事務所	安全管理室長	廃棄		A19-00-20110105
2008	放射線	放射線	外部被ばく線量測定報告書(平成1 9年度 3)	安全管理室長	H20年02月15日	永年		紙	事務所	安全管理室長	廃棄		A19-00-20110106
2008	放射線	放射線	外部被ばく線量測定報告書(平成2 0年度 1)	安全管理室長	H20年05月21日	永年		紙	事務所	安全管理室長	廃棄		A19-00-20110107
2008	放射線	放射線	外部被ばく線量測定報告書(平成2 0年度 2)	安全管理室長	H20年09月17日	永年		紙	事務所	安全管理室長	廃棄		A19-00-20110108
2004	放射線	放射線	個人線量通知票 受領書(平成16 年度～平成20年度)	安全管理室長	H16年01月23日	8年	H28年03月31日	紙	事務所	安全管理室長	廃棄	当初の保存期間満了日:2012年7月 6日 延長期間:3年 g	A19-00-20110112
2008	放射線	放射線	個人線量通知票 受領書(平成21 年度～)	安全管理室長	H20年08月08日	6年	H28年03月31日	紙	事務所	安全管理室長	廃棄	当初の保存期間満了日:2015年7月 16日 延長期間:1年 g	A19-00-20110113
2006	放射線	放射線	個人被ばく線量の推定評価(平成1 8年度～)	安全管理室長	H18年09月20日	30年	H48年09月12日	紙	事務所	安全管理室長	廃棄		A19-00-20110114
1993	放射線	放射線	年度別被ばく記録(平成5年度～)	安全管理室長	H05年12月01日	永年		紙	事務所	安全管理室長	廃棄		A19-00-20110115
2005	放射線	放射線	放射線業務従事者一覧・研究室別 (平成17年度～平成20年度)	安全管理室長	H17年06月02日	10年	H35年06月01日	紙	事務所	安全管理室長	廃棄	当初の保存期間満了日:2008年6月 2日 延長期間:7年 g	A19-00-20110117
2011	廃棄物	廃棄物	廃棄物 H23年度	安全管理室長	H23年07月19日	5年	H33年03月31日	紙	事務所	安全管理室長	廃棄	保存期間満了時期の修正(当初の 保存期間満了日:2017/3/31、延長 期間:4年) i;その他(年度を越えて からまとめられた法人文書があり、 その保存期間に合わせるため)	A19-00-20120080
2012	放射線	放射線	許可使用に係る変更許可申請書	安全管理室長	H24年09月10日	10年	H35年03月31日	紙	事務所	安全管理室長	廃棄		A19-00-20130001
2012	放射線	放射線	許可使用に係る変更許可申請書	安全管理室長	H24年12月25日	10年	H35年03月31日	紙	事務所	安全管理室長	廃棄		A19-00-20130002
2012	放射線	放射線	業議書(放射線変更許可 平成24 年度～)	安全管理室長	H24年09月05日	10年	H35年03月31日	紙	事務所	安全管理室長	廃棄	文書ファイル名変更:平成24年度 ～	A19-00-20130003
2012	放射線	放射線	外部被ばく線量当量測定報告書 (平成24年4-5月分)	安全管理室長	H24年05月18日	永年		紙	事務所	安全管理室長	廃棄		A19-00-20130004
2012	放射線	放射線	外部被ばく線量当量測定報告書 (平成24年6-7月分)	安全管理室長	H24年07月17日	永年		紙	事務所	安全管理室長	廃棄		A19-00-20130005
2012	放射線	放射線	外部被ばく線量当量測定報告書 (平成24年8-9月分)	安全管理室長	H24年09月18日	永年		紙	事務所	安全管理室長	廃棄		A19-00-20130006
2012	放射線	放射線	外部被ばく線量当量測定報告書 (平成24年10-11月分)	安全管理室長	H24年11月15日	永年		紙	事務所	安全管理室長	廃棄		A19-00-20130007
2013	放射線	放射線	外部被ばく線量当量測定報告書 (平成24年12-平成25年1月分)	安全管理室長	H25年01月21日	永年		紙	事務所	安全管理室長	廃棄		A19-00-20130008
2012	放射線	放射線	個人線量通知票(平成24年3月)	安全管理室長	H24年04月11日	5年	H30年04月10日	紙	事務所	安全管理室長	廃棄		A19-00-20130009
2012	放射線	放射線	個人線量通知票(平成24年4月)	安全管理室長	H24年05月11日	5年	H30年05月10日	紙	事務所	安全管理室長	廃棄		A19-00-20130010
2012	放射線	放射線	個人線量通知票(平成24年5月)	安全管理室長	H24年06月11日	5年	H30年06月10日	紙	事務所	安全管理室長	廃棄		A19-00-20130011
2012	放射線	放射線	個人線量通知票(平成24年6月)	安全管理室長	H24年07月11日	5年	H30年07月10日	紙	事務所	安全管理室長	廃棄		A19-00-20130012
2012	放射線	放射線	個人線量通知票(平成24年7月)	安全管理室長	H24年08月11日	5年	H30年08月09日	紙	事務所	安全管理室長	廃棄		A19-00-20130013
2014	放射線	放射線	外部被ばく線量算定記録 四半期・ 年度計(平成23年度)	安全管理室長	H27年04月01日	永年		紙	事務所	安全管理室長	廃棄		A44-00-20150060
2014	放射線	放射線	外部被ばく線量算定記録 四半期・ 年度計(平成24年度)	安全管理室長	H27年04月01日	永年		紙	事務所	安全管理室長	廃棄		A44-00-20150061
2014	放射線	放射線	放射線発生装置使用記録 SCSS 試験加速装置(平成23年度)	安全管理室長	H27年04月01日	5年	H32年03月31日	紙	事務所	安全管理室長	廃棄		A44-00-20150062
2014	放射線	放射線	放射線発生装置使用記録 SCSS 試験加速装置(平成25年度)	安全管理室長	H27年04月01日	5年	H32年03月31日	紙	事務所	安全管理室長	廃棄		A44-00-20150064
2014	放射線	放射線	放射線発生装置使用記録 XFEL (平成24年度)	安全管理室長	H27年04月01日	5年	H32年03月31日	紙	事務所	安全管理室長	廃棄		A44-00-20150065
2014	放射線	放射線	放射線発生装置使用記録 XFEL (平成25年度)	安全管理室長	H27年04月01日	5年	H32年03月31日	紙	事務所	安全管理室長	廃棄		A44-00-20150066
2014	放射線	放射線	放射線発生装置使用記録 線型加 速器(Li-1,Li-2,Li-3)・シンクロト ロン・蓄積リング(平成23年度)	安全管理室長	H27年04月01日	5年	H32年03月31日	紙	事務所	安全管理室長	廃棄		A44-00-20150067

1997	固定資産	固定資産	固定資産管理台帳	安全管理室長	H09年12月26日	5年	H32年03月31日	紙	事務所	安全管理室長	廃棄	保存期間満了時期の修正(当初の保存期間満了日:2017/3/31、年度を超えてまとめた文書があったことにより保存期間満了時期を3事業	A19-00-20110143
1999	化学薬品	化学薬品	毒物劇物保管・使用量調査(1)	安全管理室長	H11年06月30日	10年	H30年06月29日	紙	事務所	安全管理室長	廃棄	当初の保存期間満了日: 2009/3/31 延長期間:8年 d:監査、検査、取締	A19-00-20110144
2004	化学薬品	化学薬品	毒物劇物保管・使用量調査(2)	安全管理室長	H16年09月30日	5年	H23年09月29日	紙	事務所	安全管理室長	廃棄	当初の保存期間満了日: 2016/03/31 延長期間:1年 d:監査、検査、取締	A19-00-20110145
1999	化学薬品	化学薬品	毒物劇物管理全般	安全管理室長	H11年07月12日	5年	H17年07月11日	紙	事務所	安全管理室長	廃棄	薬品管理者指名書を、文書ファイル名「毒物劇物管理者指名書及び一覧」に移動。 ファイル内容の記載変更:「薬品管理者指名H11年度～」→「試薬取扱マニュアル関連資料等」	A19-00-20110146
2012	放射線	放射線	個人線量通知票 受領証(平成24年2月分)	安全管理室長	H24年03月12日	5年	H29年03月31日	紙	事務所	安全管理室長	廃棄		A19-00-20130030
2012	放射線	放射線	積算線量測定(平成24年度)	安全管理室長	H24年04月10日	5年	H30年04月09日	紙	事務所	安全管理室長	廃棄		A19-00-20130032
2012	放射線	放射線	管理区域及び境界空間線量率測定結果 運転時(平成24年度)	安全管理室長	H24年04月03日	5年	H30年04月02日	紙	事務所	安全管理室長	廃棄		A19-00-20130033
2012	放射線	放射線	管理区域及び境界空間線量率測定結果 BLコミッション測定(平成24年度)	安全管理室長	H24年05月06日	5年	H30年05月05日	紙	事務所	安全管理室長	廃棄		A19-00-20130034
2012	放射線	放射線	管理区域及び境界空間線量率測定結果 停止時(平成24年度)	安全管理室長	H24年04月28日	5年	H30年04月27日	紙	事務所	安全管理室長	廃棄		A19-00-20130035
2012	放射線	放射線	密封線源サーベイ(平成24年度)	安全管理室長	H24年09月10日	5年	H30年09月09日	紙	事務所	安全管理室長	廃棄		A19-00-20130036
2012	放射線	放射線	放射化学等による汚染の状況(表面密度)の測定(平成24年度)	安全管理室長	H24年06月18日	5年	H30年06月17日	紙	事務所	安全管理室長	廃棄		A19-00-20130037
2012	放射線	放射線	密封線源貯蔵箱表面汚染密度定期測定(平成24年度)	安全管理室長	H24年09月07日	5年	H30年09月06日	紙	事務所	安全管理室長	廃棄		A19-00-20130038
2012	放射線	放射線	サーベイメータ月例点検記録(平成24年度)	安全管理室長	H24年04月06日	5年	H30年04月05日	紙	事務所	安全管理室長	廃棄		A19-00-20130039
2012	放射線	放射線	標準線源及び密封線源在庫月例点検(平成24年度)	安全管理室長	H24年09月25日	5年	H30年09月24日	紙	事務所	安全管理室長	廃棄		A19-00-20130040
2012	放射線	放射線	ガスモニタ点検チェックシート(平成24年度)	安全管理室長	H24年04月06日	5年	H30年04月05日	紙	事務所	安全管理室長	廃棄		A19-00-20130041
2012	放射線	放射線	放射線監視設備データ収集チェックシート(平成24年度)	安全管理室長	H24年04月05日	5年	H30年03月31日	紙	事務所	安全管理室長	廃棄		A19-00-20130042
2012	放射線	放射線	管理区域巡回点検表(平成24年度)	安全管理室長	H24年04月06日	5年	H30年04月05日	紙	事務所	安全管理室長	廃棄		A19-00-20130043
2012	放射線	放射線	自主定期点検記録(標準:ILK機器等目視確認)(平成24年度)	安全管理室長	H24年08月03日	5年	H30年08月02日	紙	事務所	安全管理室長	廃棄		A19-00-20130044
1998	遺伝子組換え	遺伝子組換え	稟議書(遺伝子組換え-1)	安全管理室長	H10年11月24日	10年	H27年11月23日	紙・電子	事務所	安全管理室長	廃棄	当初の保存期間満了日: 2011/3/31 延長期間:6年 d:監査、検査、取締	A19-00-20110149
2001	遺伝子組換え	遺伝子組換え	稟議書(遺伝子組換え-2)	安全管理室長	H13年10月15日	10年	H28年10月14日	紙・電子	事務所	安全管理室長	廃棄	当初の保存期間満了日: 2013/3/31 延長期間:4年 d:監査、検査、取締	A19-00-20110150
2003	遺伝子組換え	遺伝子組換え	稟議書(遺伝子組換え-3)	安全管理室長	H15年02月21日	10年	H29年02月20日	紙	事務所	安全管理室長	廃棄	当初の保存期間満了日: 2014/3/31 延長期間:3年 d:監査、検査、取締	A19-00-20110151
2005	遺伝子組換え	遺伝子組換え	稟議書(遺伝子組換え-4)	安全管理室長	H17年01月27日	10年	H28年01月26日	紙	事務所	安全管理室長	廃棄	年度追加	A19-00-20110152
2007	遺伝子組換え	遺伝子組換え	稟議書(遺伝子組換え-5)	安全管理室長	H19年09月10日	10年	H32年03月31日	紙	事務所	安全管理室長	廃棄		A19-00-20110153
2010	遺伝子組換え	遺伝子組換え	稟議書(遺伝子組換え-6)	安全管理室長	H22年04月19日	10年	H34年03月31日	紙	事務所	安全管理室長	廃棄	ファイル内容の記載変更:「~H24年度追加」	A19-00-20110154
1999	遺伝子組換え	遺伝子組換え	教育報告	安全管理室長	H11年06月21日	5年	H21年06月20日	紙	事務所	安全管理室長	廃棄	当初の保存期間満了日: 2013/3/31 延長期間:4年 d:監査、検査、取締	A19-00-20110155
1999	遺伝子組換え	遺伝子組換え	搬入届	安全管理室長	H11年04月01日	5年	H33年03月31日	紙	事務所	安全管理室長	廃棄	ファイル内容の記載変更:「搬出」削除 保存期間満了時期の修正(当初の保存期間満了日:2016/3/31、延長期間:5年) i:その他(年度を越えてからまとめられた法人文書があ	A19-00-20110156
1999	動物実験	動物実験	動物実験(手続き)(1)	安全管理室長	H11年03月22日	5年	H19年03月21日	紙	事務所	安全管理室長	廃棄	当初の保存期間満了日: 2015/3/31 延長期間:2年 d:監査、検査、取締	A19-00-20110157
2000	高圧ガス	高圧ガス	高圧ガス定期自主検査報告書	安全管理室長	H12年11月27日	3年	H17年11月26日	紙	事務所	安全管理室長	廃棄	当初の保存期間満了日: 2016/03/31 延長期間:1年 d:監査、検査、取締	A19-00-20110160
2012	放射線	放射線	放射能測定器月例点検記録(平成24年度)	安全管理室長	H24年04月16日	5年	H30年04月15日	紙	事務所	安全管理室長	廃棄		A19-00-20130046
2012	放射線	放射線	加速器冷却水測定結果(平成24年度)	安全管理室長	H24年07月09日	5年	H30年07月08日	紙	事務所	安全管理室長	廃棄		A19-00-20130047
2012	放射線	放射線	放射線作業立会記録(平成24年度)	安全管理室長	H24年04月13日	5年	H30年04月12日	紙	事務所	安全管理室長	廃棄		A19-00-20130048
2012	放射線	放射線	装置等改造許可願い兼許可書(平成24年度)	安全管理室長	H24年04月04日	10年	H35年03月31日	紙	事務所	安全管理室長	廃棄		A19-00-20130050
2012	放射線	放射線	国際規制物質 表面密度測定(平成24年度)	安全管理室長	H24年05月24日	5年	H30年05月23日	紙	事務所	安全管理室長	廃棄		A19-00-20130051
2012	放射線	放射線	特別区域設定前検査(平成24年度)	安全管理室長	H24年07月05日	5年	H30年07月04日	紙	事務所	安全管理室長	廃棄		A19-00-20130052
2013	放射線	放射線	Li・Sy排風機室(1)(2)(3)管理区域解除	安全管理室長	H25年01月15日	5年	H31年01月14日	紙	事務所	安全管理室長	廃棄		A19-00-20130053
2012	放射線	放射線	使用前自主検査記録 BL36XU	安全管理室長	H24年09月21日	5年	H30年09月20日	紙	事務所	安全管理室長	廃棄		A19-00-20130054
2013	放射線	放射線	使用前自主検査記録 SACL A BL1	安全管理室長	H25年01月11日	5年	H31年01月10日	紙	事務所	安全管理室長	廃棄		A19-00-20130055
2012	高圧ガス	高圧ガス	CE日常点検簿(平成24年度)	安全管理室長	H24年05月10日	3年	H29年05月09日	紙	事務所	安全管理室長	廃棄	当初の保存期間満了日: 2016/03/31 延長期間:1年 d:監査、検査、取締	A19-00-20130056
2012	高圧ガス	高圧ガス	稟議書(H24年度 高圧ガス)	安全管理室長	H24年07月10日	10年	H35年03月31日	紙	事務所	安全管理室長	廃棄		A19-00-20130059
2012	化学薬品	化学薬品	作業環境測定 H24年度	安全管理室長	H24年09月27日	30年	H55年03月31日	紙	事務所	安全管理室長	廃棄		A19-00-20130060
2014	総括	総括	玉掛けワイヤーロープ等点検表 H26.4月	安全管理室長	H27年04月01日	3年	H31年03月31日	紙	事務所	安全管理室長	廃棄		A44-00-20150076
2014	総括	総括	玉掛けワイヤーロープ等点検表 H26.5月	安全管理室長	H27年04月01日	3年	H31年03月31日	紙	事務所	安全管理室長	廃棄		A44-00-20150077
2014	総括	総括	玉掛けワイヤーロープ等点検表 H26.6月	安全管理室長	H27年04月01日	3年	H31年03月31日	紙	事務所	安全管理室長	廃棄		A44-00-20150078
2014	総括	総括	玉掛けワイヤーロープ等点検表 H26.7月	安全管理室長	H27年04月01日	3年	H31年03月31日	紙	事務所	安全管理室長	廃棄		A44-00-20150079
2014	総括	総括	玉掛けワイヤーロープ等点検表 H26.8月	安全管理室長	H27年04月01日	3年	H31年03月31日	紙	事務所	安全管理室長	廃棄		A44-00-20150080
2014	総括	総括	玉掛けワイヤーロープ等点検表 H26.9月	安全管理室長	H27年04月01日	3年	H31年03月31日	紙	事務所	安全管理室長	廃棄		A44-00-20150081

2014	総括	総括	玉掛けワイヤーロープ等点検表 H26 11月	安全管理室長	H27年04月01日	3年	H31年03月31日	紙	事務所	安全管理室長	廃棄		A44-00-20150083
2014	総括	総括	玉掛けワイヤーロープ等点検表 H26 12月	安全管理室長	H27年04月01日	3年	H31年03月31日	紙	事務所	安全管理室長	廃棄		A44-00-20150084
2014	総括	総括	玉掛けワイヤーロープ等点検表 H27 1月	安全管理室長	H27年04月01日	3年	H31年03月31日	紙	事務所	安全管理室長	廃棄		A44-00-20150085
2014	微生物	微生物	H26年度 薬議書(微生物)	安全管理室長	H27年04月01日	5年	H32年03月31日	紙	事務所	安全管理室長	廃棄		A44-00-20150086
2014	遺伝子組換え	遺伝子組換え	H26年度 薬議書(遺伝子組換え)	安全管理室長	H27年04月01日	5年	H32年03月31日	紙	事務所	安全管理室長	廃棄		A44-00-20150087
2014	動物実験	動物実験	H26年度 薬議書(動物実験)	安全管理室長	H27年04月01日	5年	H32年03月31日	紙	事務所	安全管理室長	廃棄		A44-00-20150088
2014	総括	総括	H26年度 クレーン作業前点検記	安全管理室長	H27年04月01日	3年	H31年03月31日	紙	事務所	安全管理室長	廃棄		A44-00-20150091
1999	高圧ガス	高圧ガス	CE日常点検簿	安全管理室長	H11年12月01日	3年	H17年11月30日	紙	事務所	安全管理室長	廃棄	当初の保存期間満了日: 2015/3/31 延長期間:2年 d:監査、検査、取締 ファイル内容の記載変更:「H23年度」追加	A19-00-20110161
2001	高圧ガス	高圧ガス	薬議書(高圧ガス)	安全管理室長	H13年01月15日	10年	H34年03月31日	紙	事務所	安全管理室長	廃棄		A19-00-20110163
2008	化学薬品	化学薬品	薬議書(向精神薬)	安全管理室長	H20年03月17日	10年	H33年03月31日	紙	事務所	安全管理室長	廃棄		A19-00-20110167
2002	微生物	微生物	薬議書(微生物)	安全管理室長	H14年02月22日	10年	H33年03月31日	紙	事務所	安全管理室長	廃棄	ファイル内容の記載変更:「H24年度」追加	A19-00-20110168
2004	動物実験	動物実験	薬議書(動物実験)	安全管理室長	H16年07月07日	5年	H31年03月31日	紙	事務所	安全管理室長	廃棄	ファイル内容の記載変更:「H25年度」追加 保存期間満了時期の修正(当初の保存期間満了日:2017/3/31、年度を超えてまとめた文書があったことにより保存期間満了時期を2事業年	A19-00-20110169
2002	その他	その他	薬議書(輸入禁止品、実験排水、研修)	安全管理室長	H14年03月11日	5年	H21年03月10日	紙	事務所	安全管理室長	廃棄	文書ファイル名変更:()内の「研究倫理」を削除 当初の保存期間満了日: 2016/03/31 延長期間:1年 d:監査、検査、取締	A19-00-20110171
2010	研究倫理	研究倫理	研究倫理	安全管理室長	H22年12月07日	5年	H33年03月31日	紙	事務所	安全管理室長	廃棄	保存期間満了時期の修正(当初の保存期間満了日:2018/3/31、延長期間:3年) i:その他(年度を超えてからまとめられた法人文書があり、その保存期間に合わせるため)	A19-00-20110172
1997	環境汚染防止	環境汚染防止	水質分析データ	安全管理室長	H09年04月10日	5年	H33年03月31日	紙	事務所	安全管理室長	廃棄	保存期間満了時期の修正(当初の保存期間満了日:2016/3/31、延長期間:5年) i:その他(年度を超えてからまとめられた法人文書があり、その保存期間に合わせるため)	A19-00-20110173
1998	環境汚染防止	環境汚染防止	水質分析データ 平成10年度~11年度	安全管理室長	H10年03月12日	5年	H28年03月11日	紙	事務所	安全管理室長	廃棄	当初の保存期間満了日: 2005/3/31 延長期間:12年 d:監査、検査、取	A19-00-20110181
1998	環境汚染防止	環境汚染防止	水質分析データ 平成12年度~13年度	安全管理室長	H10年03月12日	5年	H26年03月11日	紙	事務所	安全管理室長	廃棄	当初の保存期間満了日: 2007/3/31 延長期間:10年 d:監査、検査、取	A19-00-20110182
2012	化学薬品	化学薬品	薬議書(H24年度 化学薬品)	安全管理室長	H24年12月13日	5年	H30年12月12日	紙	事務所	安全管理室長	廃棄		A19-00-20130061
2012	遺伝子組換え	遺伝子組換え	JCMバックアップに関する資料 H24年度	安全管理室長	H24年09月14日	10年	H35年03月31日	紙・電子	事務所	安全管理室長	廃棄		A19-00-20130062
2012	廃棄物	廃棄物	産業廃棄物管理票交付状況報告書	安全管理室長	H24年06月28日	5年	H33年03月31日	紙	事務所	安全管理室長	廃棄	保存期間満了時期の修正(当初の保存期間満了日:2018/3/31、延長期間:3年) i:その他(年度を超えてからまとめられた法人文書があり、その保存期間に合わせるため)	A19-00-20130063
2012	総括	総括	薬議書(H24年度 クレーン)	安全管理室長	H24年05月21日	5年	H30年05月20日	紙	事務所	安全管理室長	廃棄		A19-00-20130065
2012	総括	総括	クレーン作業届出書 H24年度	安全管理室長	H24年04月23日	3年	H29年04月22日	紙	事務所	安全管理室長	廃棄	当初の保存期間満了日: 2016/03/31 延長期間:1年 d:監査、検査、取締	A19-00-20130066
2012	総括	総括	クレーン始業点検表 H24年度	安全管理室長	H24年05月08日	3年	H29年05月07日	紙	事務所	安全管理室長	廃棄	当初の保存期間満了日: 2016/03/31 延長期間:1年 d:監査、検査、取締	A19-00-20130067
2012	総括	総括	玉掛けワイヤーロープ等点検表 H24 4月	安全管理室長	H24年05月01日	3年	H29年04月30日	紙	事務所	安全管理室長	廃棄	当初の保存期間満了日: 2016/03/31 延長期間:1年 d:監査、検査、取締	A19-00-20130068
2012	総括	総括	玉掛けワイヤーロープ等点検表 H24 5月	安全管理室長	H24年06月01日	3年	H29年05月31日	紙	事務所	安全管理室長	廃棄	当初の保存期間満了日: 2016/03/31 延長期間:1年 d:監査、検査、取締	A19-00-20130069
2012	総括	総括	玉掛けワイヤーロープ等点検表 H24 6月	安全管理室長	H24年07月01日	3年	H29年06月30日	紙	事務所	安全管理室長	廃棄	当初の保存期間満了日: 2016/03/31 延長期間:1年 d:監査、検査、取締	A19-00-20130070
2012	総括	総括	玉掛けワイヤーロープ等点検表 H24 7月	安全管理室長	H24年08月01日	3年	H29年07月31日	紙	事務所	安全管理室長	廃棄	当初の保存期間満了日: 2016/03/31 延長期間:1年 d:監査、検査、取締	A19-00-20130071
2012	総括	総括	玉掛けワイヤーロープ等点検表 H24 8月	安全管理室長	H24年09月01日	3年	H29年08月31日	紙	事務所	安全管理室長	廃棄	当初の保存期間満了日: 2016/03/31 延長期間:1年 d:監査、検査、取締	A19-00-20130072
2000	環境汚染防止	環境汚染防止	水質分析データ 平成14年度~18年度	安全管理室長	H12年04月20日	5年	H22年04月19日	紙	事務所	安全管理室長	廃棄	当初の保存期間満了日: 2013/3/31 延長期間:4年 d:監査、検査、取締	A19-00-20110183
2006	廃棄物	廃棄物	PCB廃棄物	安全管理室長	H18年06月05日	5年	H32年03月31日	紙	事務所	安全管理室長	廃棄	保存期間満了時期の修正(当初の保存期間満了日:2017/3/31、年度を超えてまとめた文書があったことにより保存期間満了時期を3事業年	A19-00-20110184
2003	廃棄物	廃棄物	廃棄物 H15~H22年度	安全管理室長	H15年05月28日	5年	H22年05月27日	紙	事務所	安全管理室長	廃棄	当初の保存期間満了日: 2016/03/31 延長期間:1年 d:監査、検査、取締	A19-00-20110185
1997	廃棄物	廃棄物	廃棄物 H14以前	安全管理室長	H09年12月16日	5年	H24年12月15日	紙	事務所	安全管理室長	廃棄	当初の保存期間満了日: 2008/3/31 延長期間:9年 d:監査、検査、取締	A19-00-20110186
1997	化学薬品	化学薬品	危険物	安全管理室長	H09年12月12日	5年	H21年12月11日	紙	事務所	安全管理室長	廃棄	当初の保存期間満了日: 2011/3/31 延長期間:6年 d:監査、検査、取締	A19-00-20110188
2000	化学薬品	化学薬品	移動・持ち込み等報告書	安全管理室長	H12年10月06日	5年	H32年03月31日	紙	事務所	安全管理室長	廃棄	保存期間満了時期の修正(当初の保存期間満了日:2011/3/31、年度を超えてまとめた文書があったことにより保存期間満了時期を9事業年	A19-00-20110189
1997	化学薬品	化学薬品	有機溶剤・特化物	安全管理室長	H09年03月13日	5年	H15年03月12日	紙	事務所	安全管理室長	廃棄	ファイル内容の記載変更(H23年度ベリリウムに係わる調査書)を追加	A19-00-20110190
2008	化学薬品	化学薬品	ペットボトル毒物混入	安全管理室長	H20年11月20日	10年	H33年03月31日	紙	事務所	安全管理室長	廃棄		A19-00-20110191

2001	化学薬品	化学薬品	向精神薬	安全管理室長	H13年10月16日	5年	H33年03月31日	紙	事務所	安全管理室長	廃棄	保存期間満了時期の修正(当初の保存期間満了日:2016/3/31、延長期間:5年) ; その他(年度を越えてからまとめられた法人文書があり、その保存期間に合わせるため)	A19-00-20110192
2008	化学薬品	化学薬品	PRTR法関連	安全管理室長	H20年09月18日	6年	H31年09月17日	紙	事務所	安全管理室長	廃棄	当初の保存期間満了日: 2013/3/31 延長期間:4年 d:監査、検査、取締	A19-00-20110193
2012	総括	総括	玉掛けワイヤーロープ等点検表 H24 9月	安全管理室長	H24年10月01日	3年	H29年09月30日	紙	事務所	安全管理室長	廃棄	当初の保存期間満了日: 2016/03/31 延長期間:1年 d:監査、検査、取締	A19-00-20130073
2012	総括	総括	玉掛けワイヤーロープ等点検表 H24 10月	安全管理室長	H24年11月01日	3年	H29年10月31日	紙	事務所	安全管理室長	廃棄	当初の保存期間満了日: 2016/03/31 延長期間:1年 d:監査、検査、取締	A19-00-20130074
2012	総括	総括	玉掛けワイヤーロープ等点検表 H24 11月	安全管理室長	H24年12月01日	3年	H29年11月30日	紙	事務所	安全管理室長	廃棄	当初の保存期間満了日: 2016/03/31 延長期間:1年 d:監査、検査、取締	A19-00-20130075
2013	総括	総括	玉掛けワイヤーロープ等点検表 H24 12月	安全管理室長	H25年01月01日	3年	H29年12月31日	紙	事務所	安全管理室長	廃棄	当初の保存期間満了日: 2016/03/31 延長期間:1年 d:監査、検査、取締	A19-00-20130076
2013	総括	総括	玉掛けワイヤーロープ等点検表 H25 1月	安全管理室長	H25年02月01日	3年	H30年01月31日	紙	事務所	安全管理室長	廃棄	当初の保存期間満了日: 2016/03/31 延長期間:1年 d:監査、検査、取締	A19-00-20130077
2013	放射線	放射線	許可使用に係る変更許可申請書	安全管理室長	H25年09月12日	10年	H35年09月11日	紙	事務所	安全管理室長	廃棄	A44-00-20140001	
2013	放射線	放射線	許可使用に係る変更許可申請書	安全管理室長	H26年03月11日	10年	H36年03月10日	紙	事務所	安全管理室長	廃棄	A44-00-20140002	
2013	放射線	放射線	外部被ばく線量当量測定報告書(平成25年2-3月分)	安全管理室長	H25年03月19日	永年		紙	事務所	安全管理室長	廃棄	A44-00-20140003	
2013	放射線	放射線	外部被ばく線量当量測定報告書(平成25年4-5月分)	安全管理室長	H26年04月01日	永年		紙	事務所	安全管理室長	廃棄	A44-00-20140004	
2013	放射線	放射線	外部被ばく線量当量測定報告書(平成25年6-7月分)	安全管理室長	H26年04月01日	永年		紙	事務所	安全管理室長	廃棄	A44-00-20140005	
2013	放射線	放射線	外部被ばく線量当量測定報告書(平成25年10-11月分)	安全管理室長	H26年04月01日	永年		紙	事務所	安全管理室長	廃棄	A44-00-20140007	
2013	放射線	放射線	外部被ばく線量当量測定報告書(平成25年12-平成26年1月分)	安全管理室長	H26年04月01日	永年		紙	事務所	安全管理室長	廃棄	A44-00-20140008	
2013	放射線	放射線	外部被ばく線量当量測定報告書(平成26年2-3月分)	安全管理室長	H26年04月01日	永年		紙	事務所	安全管理室長	廃棄	A44-00-20140009	
2010	化学薬品	化学薬品	事務室環境測定	安全管理室長	H22年04月30日	30年	H53年03月31日	紙・電子	事務所	安全管理室長	廃棄	A19-00-20110194	
2008	化学薬品	化学薬品	毒物の購入調査資料 H20年度	安全管理室長	H20年11月20日	10年	H33年03月31日	紙	事務所	安全管理室長	廃棄	A19-00-20110195	
2008	化学薬品	化学薬品	毒物保有量調査資料 H20年度	安全管理室長	H20年11月20日	10年	H33年03月31日	紙	事務所	安全管理室長	廃棄	A19-00-20110196	
2008	化学薬品	化学薬品	毒物保有状況調査資料 H20年度	安全管理室長	H20年11月20日	10年	H33年03月31日	紙	事務所	安全管理室長	廃棄	A19-00-20110197	
2009	化学薬品	化学薬品	作業環境測定 H21年度	安全管理室長	H21年07月14日	30年	H53年03月31日	紙・電子	事務所	安全管理室長	廃棄	A19-00-20110200	
2010	化学薬品	化学薬品	作業環境測定 H22年度	安全管理室長	H22年12月2日	30年	H54年03月31日	紙・電子	事務所	安全管理室長	廃棄	A19-00-20110201	
1999	化学薬品	化学薬品	作業環境アンケート	安全管理室長	H11年05月14日	5年	H26年05月13日	紙	事務所	安全管理室長	廃棄	当初の保存期間満了日: 2008/3/31 延長期間:9年 d:監査、検査、取締	A19-00-20110202
2013	放射線	放射線	個人線量通知票(平成25年2月)	安全管理室長	H25年03月12日	5年	H31年03月11日	紙	事務所	安全管理室長	廃棄	A44-00-20140010	
2013	放射線	放射線	個人線量通知票(平成25年3月)	安全管理室長	H26年04月01日	5年	H31年03月31日	紙	事務所	安全管理室長	廃棄	A44-00-20140011	
2013	放射線	放射線	個人線量通知票(平成25年4月)	安全管理室長	H26年04月01日	5年	H31年03月31日	紙	事務所	安全管理室長	廃棄	A44-00-20140012	
2013	放射線	放射線	個人線量通知票(平成25年5月)	安全管理室長	H26年04月01日	5年	H31年03月31日	紙	事務所	安全管理室長	廃棄	A44-00-20140013	
2013	放射線	放射線	個人線量通知票(平成25年6月)	安全管理室長	H26年04月01日	5年	H31年03月31日	紙	事務所	安全管理室長	廃棄	A44-00-20140014	
2013	放射線	放射線	個人線量通知票(平成25年9月)	安全管理室長	H26年04月01日	5年	H31年03月31日	紙	事務所	安全管理室長	廃棄	A44-00-20140017	
2013	放射線	放射線	個人線量通知票(平成25年10月)	安全管理室長	H26年04月01日	5年	H31年03月31日	紙	事務所	安全管理室長	廃棄	A44-00-20140018	
2013	放射線	放射線	個人線量通知票(平成25年11月)	安全管理室長	H26年04月01日	5年	H31年03月31日	紙	事務所	安全管理室長	廃棄	A44-00-20140019	
2013	放射線	放射線	個人線量通知票(平成25年12月)	安全管理室長	H26年04月01日	5年	H31年03月31日	紙	事務所	安全管理室長	廃棄	A44-00-20140020	
2013	放射線	放射線	個人線量通知票(平成26年1月)	安全管理室長	H26年04月01日	5年	H31年03月31日	紙	事務所	安全管理室長	廃棄	A44-00-20140021	
2013	放射線	放射線	個人線量通知票(平成26年2月)	安全管理室長	H26年04月01日	5年	H31年03月31日	紙	事務所	安全管理室長	廃棄	A44-00-20140022	
2012	放射線	放射線	個人線量通知票 受領証(平成24年4月分)	安全管理室長	H24年05月11日	5年	H30年05月10日	紙	事務所	安全管理室長	廃棄	A44-00-20140023	
2012	放射線	放射線	個人線量通知票 受領証(平成24年5月分)	安全管理室長	H24年06月11日	5年	H30年06月10日	紙	事務所	安全管理室長	廃棄	A44-00-20140024	
2012	放射線	放射線	個人線量通知票 受領証(平成24年6月分)	安全管理室長	H24年07月10日	5年	H30年07月09日	紙	事務所	安全管理室長	廃棄	A44-00-20140025	
1999	高圧ガス	高圧ガス	参考資料・教育資料	安全管理室長	H11年12月01日	5年	H18年11月30日	紙	事務所	安全管理室長	廃棄	当初の保存期間満了日: 2016/03/31 延長期間:1年 d:監査、検査、取締	A19-00-20110212
1999	高圧ガス	高圧ガス	O2計定期点検	安全管理室長	H11年12月03日	3年	H31年03月31日	紙	事務所	安全管理室長	廃棄	保存期間満了時期の修正(当初の保存期間満了日:2015/3/31、延長期間:4年) ; その他(年度を越えてからまとめられた法人文書があり、その保存期間に合わせるため)	A19-00-20110213
2002	微生物	微生物	微生物手続き	安全管理室長	H14年01月30日	5年	H33年03月31日	紙	事務所	安全管理室長	廃棄	保存期間満了時期の修正(当初の保存期間満了日:2017/3/31、延長期間:4年) ; その他(年度を越えてからまとめられた法人文書があり、その保存期間に合わせるため)	A19-00-20110216
2001	微生物	微生物	病原微生物文科者調査	安全管理室長	H13年10月26日	5年	H33年03月31日	紙	事務所	安全管理室長	廃棄	保存期間満了時期の修正(当初の保存期間満了日:2017/3/31、延長期間:4年) ; その他(年度を越えてからまとめられた法人文書があり、その保存期間に合わせるため)	A19-00-20110217
2007	動物実験	動物実験	動物実験(手続き)(2)	安全管理室長	H19年07月11日		H33年03月31日	紙	事務所	安全管理室長	廃棄	保存期間満了時期の修正(当初の保存期間満了日:2017/3/31、延長期間:4年) ; その他(年度を越えてからまとめられた法人文書があり、その保存期間に合わせるため)	A19-00-20110218
2000	総括	総括	講習会受講者名簿	安全管理室長	H12年09月12日	5年	H33年03月31日	紙	事務所	安全管理室長	廃棄	保存期間満了時期の修正(当初の保存期間満了日:2016/3/31、延長期間:5年) ; その他(年度を越えてからまとめられた法人文書があり、その保存期間に合わせるため)	A19-00-20110220
1999	総括	総括	レジオネラ菌	安全管理室長	H11年05月14日	5年	H22年05月13日	紙	事務所	安全管理室長	廃棄	当初の保存期間満了日: 2012/3/31 延長期間:5年 d:監査、検査、取締	A19-00-20110221
2012	放射線	放射線	個人線量通知票 受領証(平成24年7月分)	安全管理室長	H24年08月10日	5年	H30年08月09日	紙	事務所	安全管理室長	廃棄	A44-00-20140026	
2012	放射線	放射線	個人線量通知票 受領証(平成24年8月分)	安全管理室長	H24年09月10日	5年	H30年09月09日	紙	事務所	安全管理室長	廃棄	A44-00-20140027	
2012	放射線	放射線	個人線量通知票 受領証(平成24年9月分)	安全管理室長	H24年10月10日	5年	H30年10月09日	紙	事務所	安全管理室長	廃棄	A44-00-20140028	
2012	放射線	放射線	個人線量通知票 受領証(平成24年10月分)	安全管理室長	H24年11月12日	5年	H30年11月11日	紙	事務所	安全管理室長	廃棄	A44-00-20140029	

2013	放射線	放射線	個人線量通知票 受領証(平成24年12月分)	安全管理室長	H25年01月15日	5年	H31年01月14日	紙	事務所	安全管理室長	廃棄	A44-00-20140031
2013	放射線	放射線	個人線量通知票 受領証(平成25年1月分)	安全管理室長	H25年02月13日	5年	H31年02月12日	紙	事務所	安全管理室長	廃棄	A44-00-20140032
2013	放射線	放射線	個人線量通知票 受領証(平成25年2月分)	安全管理室長	H25年03月13日	5年	H31年03月12日	紙	事務所	安全管理室長	廃棄	A44-00-20140033
2013	放射線	放射線	個人線量通知票 受領証(平成25年3月分)	安全管理室長	H26年04月01日	5年	H31年03月31日	紙	事務所	安全管理室長	廃棄	A44-00-20140034
2013	放射線	放射線	個人線量通知票 受領証(平成25年4月分)	安全管理室長	H26年04月01日	5年	H31年03月31日	紙	事務所	安全管理室長	廃棄	A44-00-20140035
2013	放射線	放射線	個人線量通知票 受領証(平成25年5月分)	安全管理室長	H26年04月01日	5年	H31年03月31日	紙	事務所	安全管理室長	廃棄	A44-00-20140036
2013	放射線	放射線	個人線量通知票 受領証(平成25年6月分)	安全管理室長	H26年04月01日	5年	H31年03月31日	紙	事務所	安全管理室長	廃棄	A44-00-20140037
2013	放射線	放射線	個人線量通知票 受領証(平成25年7月分)	安全管理室長	H26年04月01日	5年	H31年03月31日	紙	事務所	安全管理室長	廃棄	A44-00-20140038
2013	放射線	放射線	個人線量通知票 受領証(平成25年8月分)	安全管理室長	H26年04月01日	5年	H31年03月31日	紙	事務所	安全管理室長	廃棄	A44-00-20140039
2013	放射線	放射線	個人線量通知票 受領証(平成25年9月分)	安全管理室長	H26年04月01日	5年	H31年03月31日	紙	事務所	安全管理室長	廃棄	A44-00-20140040
2001	磁場	磁場	磁場測定	安全管理室長	H13年03月07日	5年	H27年03月06日	紙	事務所	安全管理室長	廃棄	当初の保存期間満了日: 2009/3/31 延長期間:8年 d:監査、検査、取締 A19-00-20110222
2009	総括	総括	クレーン始業点検表	安全管理室長	H21年06月01日	5年	H28年05月31日	紙	事務所	安全管理室長	廃棄	当初の保存期間満了日: 2016/03/31 延長期間:1年 d:監査、検査、取締 A19-00-20110224
2007	総括	総括	安全管理体制検討WG	安全管理室長	H19年02月20日	10年	H31年03月31日	紙	事務所	安全管理室長	廃棄	A19-00-20110225
2008	総括	総括	作業部会	安全管理室長	H20年05月13日	10年	H31年03月31日	紙	事務所	安全管理室長	廃棄	A19-00-20110226
2001	総括	総括	情報公開	安全管理室長	H13年09月01日	5年	H32年03月31日	紙	事務所	安全管理室長	廃棄	保存期間満了時期の修正(当初の 保存期間満了日:2016/3/31、年度 を超えてまとめた文書があったこと により保存期間満了時期を4事業年 A19-00-20110228
2000	総括	総括	年間仕様書	安全管理室長	H12年04月01日	3年	H17年03月31日	紙・電子	事務所	安全管理室長	廃棄	当初の保存期間満了日: 2016/03/31 延長期間:1年 d:監査、検査、取締 A19-00-20110229
2001	総括	総括	講習会配布資料(1)	安全管理室長	H13年05月30日	5年	H20年05月29日	紙	事務所	安全管理室長	廃棄	当初の保存期間満了日: 2016/03/31 延長期間:1年 d:監査、検査、取締 A19-00-20110230
1997	総括	総括	理研安管担当者会議(1)	安全管理室長	H09年07月14日	5年	H20年07月13日	紙	事務所	安全管理室長	廃棄	当初の保存期間満了日: 2012/3/31 延長期間:5年 d:監査、検査、取締 A19-00-20110231
2001	総括	総括	理研安管担当者会議(2)	安全管理室長	H13年01月19日	5年	H20年01月18日	紙	事務所	安全管理室長	廃棄	当初の保存期間満了日: 2016/03/31 延長期間:1年 d:監査、検査、取締 A19-00-20110232
2003	総括	総括	安全衛生だより	安全管理室長	H15年01月09日	10年	H28年01月08日	紙	事務所	安全管理室長	廃棄	当初の保存期間満了日: 2015/3/31 延長期間:2年 d:監査、検査、取締 A19-00-20110233
2013	放射線	放射線	個人線量通知票 受領証(平成25年11月分)	安全管理室長	H26年04月01日	5年	H31年03月31日	紙	事務所	安全管理室長	廃棄	A44-00-20140042
2013	放射線	放射線	個人線量通知票 受領証(平成25年12月分)	安全管理室長	H26年04月01日	5年	H31年03月31日	紙	事務所	安全管理室長	廃棄	A44-00-20140043
2013	放射線	放射線	個人線量通知票 受領証(平成26年1月分)	安全管理室長	H26年04月01日	5年	H31年03月31日	紙	事務所	安全管理室長	廃棄	A44-00-20140044
2013	放射線	放射線	個人線量通知票 受領証(平成26年2月分)	安全管理室長	H26年04月01日	5年	H31年03月31日	紙	事務所	安全管理室長	廃棄	A44-00-20140045
2013	放射線	放射線	推算線量測定(平成25年度)	安全管理室長	H26年04月01日	5年	H31年03月31日	紙	事務所	安全管理室長	廃棄	A44-00-20140046
2013	放射線	放射線	管理区域及び境界空間線量率測定結果 運転時(平成25年度)	安全管理室長	H26年04月01日	5年	H31年03月31日	紙	事務所	安全管理室長	廃棄	A44-00-20140047
2013	放射線	放射線	管理区域及び境界空間線量率測定結果 B10モニタリング測定(平成25年度)	安全管理室長	H26年04月01日	5年	H31年03月31日	紙	事務所	安全管理室長	廃棄	A44-00-20140048
2013	放射線	放射線	管理区域及び境界空間線量率測定結果 停止時(平成25年度)	安全管理室長	H26年04月01日	5年	H31年03月31日	紙	事務所	安全管理室長	廃棄	A44-00-20140049
2013	放射線	放射線	密封線源サーベイ(平成25年度)	安全管理室長	H26年04月01日	5年	H31年03月31日	紙	事務所	安全管理室長	廃棄	A44-00-20140050
2013	放射線	放射線	放射化物等による汚染の状況(表面密度)の測定(平成25年度)	安全管理室長	H26年04月01日	5年	H31年03月31日	紙	事務所	安全管理室長	廃棄	A44-00-20140051
2013	放射線	放射線	密封線源貯蔵箱表面 汚染密度定期測定(平成25年度)	安全管理室長	H26年04月01日	5年	H31年03月31日	紙	事務所	安全管理室長	廃棄	A44-00-20140052
2013	放射線	放射線	標準線源及び密封線源在庫月例点検(平成25年度)	安全管理室長	H26年04月01日	5年	H31年03月31日	紙	事務所	安全管理室長	廃棄	A44-00-20140054
2013	放射線	放射線	放射線監視設備データ収集チェックシート(平成25年度)	安全管理室長	H26年04月01日	5年	H31年03月31日	紙	事務所	安全管理室長	廃棄	A44-00-20140055
2000	総括	総括	安全に実施するための基礎知識	安全管理室長	H12年08月01日	5年	H23年07月31日	紙・電子	事務所	安全管理室長	廃棄	当初の保存期間満了日: 2012/3/31 延長期間:5年 d:監査、検査、取締 A19-00-20110234
1998	総括	総括	SP8 安全担当者連絡会(1)	安全管理室長	H10年03月25日	5年	H27年03月24日	紙	事務所	安全管理室長	廃棄	当初の保存期間満了日: 2010/3/31 延長期間:7年 d:監査、検査、取締 A19-00-20110235
2000	総括	総括	労働基準監督署検査	安全管理室長	H12年01月11日	10年	H25年01月11日	紙	事務所	安全管理室長	廃棄	当初の保存期間満了日: 2015/3/31 延長期間:2年 d:監査、検査、取締 A19-00-20110236
2005	遺伝子組換え	遺伝子組換え	経過報告書 H17~20年度	安全管理室長	H17年12月02日	5年	H25年12月01日	紙	事務所	安全管理室長	廃棄	当初の保存期間満了日: 2015/3/31 延長期間:2年 d:監査、検査、取締 A19-00-20110237
2010	遺伝子組換え	遺伝子組換え	経過報告書 H21年度~	安全管理室長	H22年06月14日	5年	H33年03月31日	紙	事務所	安全管理室長	廃棄	保存期間満了時期の修正(当初の 保存期間満了日:2016/3/31、延長 期間:5年) i:その他(年度を越えて からまとめられた法人文書があり、 その保存期間に合わせるため) A19-00-20110238
2008	遺伝子組換え	遺伝子組換え	科研費実績	安全管理室長	H20年04月01日	5年	H33年03月31日	紙	事務所	安全管理室長	廃棄	保存期間満了時期の修正(当初の 保存期間満了日:2016/3/31、延長 期間:5年) i:その他(年度を越えて からまとめられた法人文書があり、 その保存期間に合わせるため) A19-00-20110239
1999	遺伝子組換え	遺伝子組換え	安全委員会(第1、2、5、11回)	安全管理室長	H11年03月05日	5年	H27年03月04日	紙・電子	事務所	安全管理室長	廃棄	当初の保存期間満了日: 2007/3/31 延長期間:10年 d:監査、検査、取 A19-00-20110240
2003	遺伝子組換え	遺伝子組換え	安全委員会(第24、30回)	安全管理室長	H15年03月18日	5年	H30年03月17日	紙・電子	事務所	安全管理室長	廃棄	当初の保存期間満了日: 2009/3/31 延長期間:9年 d:監査、検査、取締 A19-00-20110241

2004	遺伝子組換え	遺伝子組換え	安全委員会(第35回)	安全管理室長	H16年02月05日	5年	H29年02月04日	紙・電子	事務所	安全管理室長	廃棄	当初の保存期間満了日: 2010/3/31 延長期間:7年 d:監査、検査、取締	A19-00-20110242
2005	遺伝子組換え	遺伝子組換え	安全委員会(第40、44、50、52回)	安全管理室長	H17年01月20日	5年	H26年01月19日	紙・電子	事務所	安全管理室長	廃棄	当初の保存期間満了日: 2014/3/31 延長期間:3年 d:監査、検査、取締	A19-00-20110243
2013	放射線	放射線	排水測定記録(平成25年度)	安全管理室長	H26年04月01日	5年	H31年03月31日	紙	事務所	安全管理室長	廃棄		A44-00-20140058
2013	放射線	放射線	放射能測定器月例点検記録(平成25年度)	安全管理室長	H26年04月01日	5年	H31年03月31日	紙	事務所	安全管理室長	廃棄		A44-00-20140059
2013	放射線	放射線	加温器冷却水測定結果(平成25年度)	安全管理室長	H26年04月01日	5年	H31年03月31日	紙	事務所	安全管理室長	廃棄		A44-00-20140060
2013	放射線	放射線	放射線作業立会記録(平成25年度)	安全管理室長	H26年04月01日	5年	H31年03月31日	紙	事務所	安全管理室長	廃棄		A44-00-20140061
2013	放射線	放射線	安全管理請負業務指示書・日報他(平成25年度)	安全管理室長	H26年04月01日	5年	H31年03月31日	紙	事務所	安全管理室長	廃棄		A44-00-20140062
2013	放射線	放射線	装置等改造許可願い兼許可書(平成25年度)	安全管理室長	H26年04月01日	10年	H31年03月31日	紙	事務所	安全管理室長	廃棄		A44-00-20140063
2013	放射線	放射線	国際規制物質 表面密度測定(平成25年度)	安全管理室長	H26年04月01日	5年	H31年03月31日	紙	事務所	安全管理室長	廃棄		A44-00-20140064
2013	放射線	放射線	使用前自主検査記録 XSBT	安全管理室長	H26年04月01日	5年	H31年03月31日	紙	事務所	安全管理室長	廃棄		A44-00-20140066
2013	放射線	放射線	使用前自主検査記録 BL31LEP	安全管理室長	H26年04月01日	5年	H31年03月31日	紙	事務所	安全管理室長	廃棄		A44-00-20140067
2013	放射線	放射線	使用開始前測定 北管理棟	安全管理室長	H26年04月01日	5年	H31年03月31日	紙	事務所	安全管理室長	廃棄		A44-00-20140068
2012	放射線	放射線	放射線業務従事者申請書(平成24年度)	安全管理室長	H24年04月01日	5年	H30年03月31日	紙	事務所	安全管理室長	廃棄		A44-00-20140069
2012	放射線	放射線	管理区域一時立ち入り承認申請書(平成24年度)	安全管理室長	H24年04月01日	5年	H30年03月31日	紙	事務所	安全管理室長	廃棄		A44-00-20140071
2012	放射線	放射線	特例区域立入承認申請書(平成24年度)	安全管理室長	H24年07月10日	5年	H30年07月09日	紙	事務所	安全管理室長	廃棄		A44-00-20140072
2012	放射線	放射線	物品搬入扉使用記録(平成24年度)	安全管理室長	H24年04月05日	5年	H30年04月04日	紙	事務所	安全管理室長	廃棄		A44-00-20140073
2010	放射線	放射線	大型放射光施設(Spring-8)定期検査・定期確認	安全管理室長	H22年06月23日	6年	H30年06月22日	紙	事務所	安全管理室長	廃棄	当初の保存期間満了日:2015年6月22日 延長期間:1年 g	A19-00-20110001
2009	放射線	放射線	許可使用に係る変更許可申請書	安全管理室長	H21年05月18日	10年	H31年05月18日	紙	事務所	安全管理室長	廃棄		A19-00-20110002
2009	放射線	放射線	許可使用に係る変更許可申請書	安全管理室長	H21年11月13日	10年	H31年11月13日	紙	事務所	安全管理室長	廃棄		A19-00-20110003
2010	放射線	放射線	許可使用に係る変更許可申請書	安全管理室長	H22年03月10日	10年	H32年03月10日	紙	事務所	安全管理室長	廃棄		A19-00-20110004
2010	放射線	放射線	許可使用に係る変更許可申請書	安全管理室長	H22年07月21日	10年	H32年07月21日	紙	事務所	安全管理室長	廃棄		A19-00-20110005
2007	放射線	放射線	施設検査申請書	安全管理室長	H19年09月27日	10年	H34年09月26日	紙	事務所	安全管理室長	廃棄		A19-00-20110006
2008	放射線	放射線	表示付認証機器使用届	安全管理室長	H20年11月26日	効力を有する間		紙	事務所	安全管理室長	廃棄	A19-00-20120004と統合	A19-00-20110007
2000	放射線	放射線	放射線関係 各種変更届等(文科省)(平成12年度～)	安全管理室長	H12年06月16日	16年	H36年06月15日	紙	事務所	安全管理室長	廃棄	当初の保存期間満了日:2013年5月28日 延長期間:3年 g	A19-00-20110009
2000	放射線	放射線	放射線障害予防規程変更届	安全管理室長	H12年06月12日	10年	H30年05月29日	紙	事務所	安全管理室長	廃棄		A19-00-20110010
2005	放射線	放射線	放射線発生装置の使用許可申請等(SCSS)	安全管理室長	H17年05月31日	11年	H30年05月30日	紙	事務所	安全管理室長	廃棄	当初の保存期間満了日:2015年5月29日 延長期間:1年 g	A19-00-20110011
2000	放射線	放射線	稟議書(放射線変更許可 平成12年度～平成13年度)	安全管理室長	H12年05月18日	16年	H31年05月17日	紙	事務所	安全管理室長	廃棄	当初の保存期間満了日:2014年4月23日 延長期間:2年 g	A19-00-20110012
2004	放射線	放射線	稟議書(放射線変更許可 平成15・16年度)	安全管理室長	H16年03月11日	12年	H31年03月10日	紙	事務所	安全管理室長	廃棄	当初の保存期間満了日:2014年6月29日 延長期間:2年 g	A19-00-20110013
1999	遺伝子組換え	遺伝子組換え	実験申請書(1)	安全管理室長	H11年04月01日	5年	H27年03月31日	紙	事務所	安全管理室長	廃棄	当初の保存期間満了日: 2007/3/31 延長期間:10年 d:監査、検査、取締	A19-00-20110245
2002	遺伝子組換え	遺伝子組換え	実験申請書(2)	安全管理室長	H14年03月01日	5年	H29年02月28日	紙	事務所	安全管理室長	廃棄	当初の保存期間満了日: 2008/3/31 延長期間:9年 d:監査、検査、取締	A19-00-20110246
2003	遺伝子組換え	遺伝子組換え	実験申請書(3)	安全管理室長	H15年04月01日	5年	H29年03月31日	紙	事務所	安全管理室長	廃棄	当初の保存期間満了日: 2009/3/31 延長期間:8年 d:監査、検査、取締	A19-00-20110247
2003	遺伝子組換え	遺伝子組換え	実験申請書(4)	安全管理室長	H15年05月01日	5年	H28年04月30日	紙	事務所	安全管理室長	廃棄	当初の保存期間満了日: 2010/3/31 延長期間:7年 d:監査、検査、取締	A19-00-20110248
2005	遺伝子組換え	遺伝子組換え	実験申請書(6)	安全管理室長	H17年12月13日	5年	H29年12月12日	紙	事務所	安全管理室長	廃棄	当初の保存期間満了日: 2011/3/31 延長期間:6年 d:監査、検査、取締	A19-00-20110250
2007	遺伝子組換え	遺伝子組換え	実験申請書(7)	安全管理室長	H19年01月05日	5年	H28年01月04日	紙	事務所	安全管理室長	廃棄	当初の保存期間満了日: 2014/3/31 延長期間:3年 d:監査、検査、取締	A19-00-20110251
2009	遺伝子組換え	遺伝子組換え	実験申請書(8)	安全管理室長	H21年01月06日	5年	H28年01月05日	紙	事務所	安全管理室長	廃棄	当初の保存期間満了日: 2016/03/31 延長期間:1年 d:監査、検査、取締	A19-00-20110252
1999	遺伝子組換え	遺伝子組換え	持回り、軽微変更 H11～22	安全管理室長	H11年08月11日	5年	H17年08月10日	紙	事務所	安全管理室長	廃棄		A19-00-20110253
1999	遺伝子組換え	遺伝子組換え	搬出届	安全管理室長	H11年04月01日	5年	H33年03月31日	紙	事務所	安全管理室長	廃棄	保存期間満了時の修正(当初の保存期間満了日:2016/3/31、延長期間:5年) i:その他(年度を越えてからまとめられた法人文書があり、その保存期間に合わせるため)	A19-00-20110254
2001	遺伝子組換え	遺伝子組換え	BSE資料	安全管理室長	H13年10月16日	5年	H27年10月15日	紙	事務所	安全管理室長	廃棄	当初の保存期間満了日: 2009/3/31 延長期間:8年 d:監査、検査、取締	A19-00-20110255
2011	放射線	放射線	許可使用に係る変更許可申請書	安全管理室長	H23年04月19日	10年	H33年04月18日	紙	事務所	安全管理室長	廃棄		A19-00-20120001
2013	放射線	放射線	放射線業務従事者終了書(平成25年度)	安全管理室長	H26年04月01日	5年	H31年03月31日	紙	事務所	安全管理室長	廃棄		A44-00-20140075
2013	放射線	放射線	管理区域一時立ち入り承認申請書(平成25年度)	安全管理室長	H26年04月01日	5年	H31年03月31日	紙	事務所	安全管理室長	廃棄		A44-00-20140076
2013	放射線	放射線	特例区域立入承認申請書(平成25年度)	安全管理室長	H26年04月01日	5年	H31年03月31日	紙	事務所	安全管理室長	廃棄		A44-00-20140077
2013	放射線	放射線	物品搬入扉使用記録(平成25年度)	安全管理室長	H26年04月01日	5年	H31年03月31日	紙	事務所	安全管理室長	廃棄		A44-00-20140078
2013	放射線	放射線	機器等設置届4	安全管理室長	H26年04月01日	効力を有する間		紙	事務所	安全管理室長	廃棄		A44-00-20140079
2013	微生物	微生物	H25年度 稟議書(微生物)	安全管理室長	H26年04月01日	5年	H31年03月31日	紙	事務所	安全管理室長	廃棄		A44-00-20140081
2013	研究倫理	研究倫理	H25年度 稟議書(研究倫理)	安全管理室長	H26年04月01日	5年	H31年03月31日	紙	事務所	安全管理室長	廃棄		A44-00-20140082
2013	総括	総括	H25年度 稟議書(クリーン)	安全管理室長	H26年04月01日	5年	H31年03月31日	紙	事務所	安全管理室長	廃棄		A44-00-20140084
2013	遺伝子組換え	遺伝子組換え	H25年度 稟議書(遺伝子組換え)	安全管理室長	H26年04月01日	5年	H31年03月31日	紙	事務所	安全管理室長	廃棄		A44-00-20140085
2013	総括	総括	玉掛けワイヤーロープ等点検表 H25_2月	安全管理室長	H26年04月01日	3年	H30年03月31日	紙	事務所	安全管理室長	廃棄		A44-00-20140086
2013	総括	総括	玉掛けワイヤーロープ等点検表 H25_3月	安全管理室長	H26年04月01日	3年	H30年03月31日	紙	事務所	安全管理室長	廃棄		A44-00-20140087
2013	総括	総括	玉掛けワイヤーロープ等点検表 H25_4月	安全管理室長	H26年04月01日	3年	H30年03月31日	紙	事務所	安全管理室長	廃棄		A44-00-20140088

2013	総括	総括	玉掛けワイヤーロープ等点検表 H25 5月	安全管理室長	H26年04月01日	3年	H30年03月31日	紙	事務所	安全管理室長	廃棄		A44-00-20140089
2013	総括	総括	玉掛けワイヤーロープ等点検表 H25 6月	安全管理室長	H26年04月01日	3年	H30年03月31日	紙	事務所	安全管理室長	廃棄		A44-00-20140090
2003	放射線	放射線	業證書(放射線変更許可 平成15年度)	安全管理室長	H15年01月20日	13年	H31年01月19日	紙	事務所	安全管理室長	廃棄	当初の保存期間満了日:2014年5月29日 延長期間:2年 g	A19-00-20110014
2004	放射線	放射線	業證書(放射線変更許可 平成16年度~平成18年度)	安全管理室長	H16年10月29日	10年	H27年10月28日	紙	事務所	安全管理室長	廃棄		A19-00-20110015
2007	放射線	放射線	業證書(放射線変更許可 平成19年度~平成20年度)	安全管理室長	H19年07月12日	10年	H30年12月04日	紙	事務所	安全管理室長	廃棄		A19-00-20110016
2010	放射線	放射線	放射線施設 定期検査・定期確認資料(平成22年9月27日~10月1日、10月1日~10月15日、11月1日~10月15日)	安全管理室長	H22年07月13日	6年	H30年07月12日	紙	事務所	安全管理室長	廃棄	当初の保存期間満了日:2015年7月12日 延長期間:1年 g	A19-00-20110017
2010	放射線	放射線	管理下における放射性同位元素等に関する一斉点検の実施及び報告依頼についてJ21科原安第10号(平成21年10月1日)	安全管理室長	H22年01月28日	10年	H32年01月26日	紙	事務所	安全管理室長	廃棄		A19-00-20110018
2009	放射線	放射線	ビームロスモニタに関する報告(平成21年)	安全管理室長	H21年01月13日	7年	H31年01月12日	紙	事務所	安全管理室長	廃棄	当初の保存期間満了日:2015年1月12日 延長期間:2年 g	A19-00-20110019
2001	放射線	放射線	放射線管理状況報告書(平成12年度~)	安全管理室長	H13年06月12日	14年	H36年06月11日	紙	事務所	安全管理室長	廃棄	当初の保存期間満了日:2011年6月10日 延長期間:4年 g	A19-00-20110020
2008	放射線	放射線	SCSS試験加速器 緊急対策(平成20年)	安全管理室長	H20年10月23日	8年	H31年10月22日	紙	事務所	安全管理室長	廃棄	当初の保存期間満了日:2014年10月22日 延長期間:2年 g	A19-00-20110021
2007	放射線	放射線	SCSS試験加速器 使用計画書(平成19年度)	安全管理室長	H19年06月21日	8年	H28年03月31日	紙	事務所	安全管理室長	廃棄	当初の保存期間満了日:2012年6月19日 延長期間:4年 g	A19-00-20110022
2006	放射線	放射線	SCSS放射線安全会議	安全管理室長	H18年10月19日	9年	H28年03月31日	紙	事務所	安全管理室長	廃棄	当初の保存期間満了日:2011年10月18日 延長期間:3年 g	A19-00-20110023
2010	放射線	放射線	アイソトープ注文書(平成22年度~)	安全管理室長	H22年06月07日	6年	H34年06月06日	紙	事務所	安全管理室長	廃棄	当初の保存期間満了日:2015年6月6日 延長期間:1年 g	A19-00-20110025
2008	放射線	放射線	管理区域設定及び特別区域の指定伺い書/兼指定書(平成20年度~)	安全管理室長	H20年07月15日	12年	H32年03月31日	紙	事務所	安全管理室長	廃棄	当初の保存期間満了日:2014年7月15日 延長期間:5年 g	A19-00-20110026
2011	放射線	放射線	許可使用に係る変更許可申請書	安全管理室長	H23年09月15日	10年	H33年09月14日	紙	事務所	安全管理室長	廃棄		A19-00-20120002
2012	放射線	放射線	許可使用に係る変更許可申請書31	安全管理室長	H24年03月01日	10年	H34年02月28日	紙	事務所	安全管理室長	廃棄	保存期間満了時期の修正: 2012/2/28~2022/2/28 iその他(年度を越えてからまとめられた法人文書があり、その保存期間に含わせるため)	A19-00-20120003
2009	放射線	放射線	業證書(放射線変更許可 平成21年度~平成23年度)	安全管理室長	H21年05月18日	10年	H31年05月17日	紙	事務所	安全管理室長	廃棄		A19-00-20120005
2011	放射線	放射線	放射線施設 施設検査資料 XFEL施設(平成23年6月15日~17日)	安全管理室長	H23年06月17日	5年	H29年06月16日	紙	事務所	安全管理室長	廃棄		A19-00-20120006
2011	放射線	放射線	外部被ばく線量当量測定報告書(平成23年4~5月分)	安全管理室長	H23年05月23日	永年		紙	事務所	安全管理室長	廃棄		A19-00-20120007
2011	放射線	放射線	外部被ばく線量当量測定報告書(平成23年6~7月分)	安全管理室長	H23年07月19日	永年		紙	事務所	安全管理室長	廃棄		A19-00-20120008
2011	放射線	放射線	外部被ばく線量当量測定報告書(平成23年9月分)	安全管理室長	H23年09月15日	永年		紙	事務所	安全管理室長	廃棄		A19-00-20120009
2012	放射線	放射線	外部被ばく線量当量測定報告書(平成23年12~平成24年1月分)	安全管理室長	H24年01月19日	永年		紙	事務所	安全管理室長	廃棄		A19-00-20120011
2012	放射線	放射線	外部被ばく線量当量測定報告書(平成24年2~3月分)	安全管理室長	H24年03月19日	永年		紙	事務所	安全管理室長	廃棄		A19-00-20120012
2011	放射線	放射線	個人線量通知票(平成23年4月)	安全管理室長	H23年05月09日	5年	H29年05月08日	紙	事務所	安全管理室長	廃棄		A19-00-20120013
2011	放射線	放射線	個人線量通知票(平成23年5月)	安全管理室長	H23年06月13日	5年	H29年06月12日	紙	事務所	安全管理室長	廃棄		A19-00-20120014
2011	放射線	放射線	個人線量通知票(平成23年6月)	安全管理室長	H23年07月11日	5年	H29年07月10日	紙	事務所	安全管理室長	廃棄		A19-00-20120015
2011	放射線	放射線	個人線量通知票(平成23年7月)	安全管理室長	H23年08月08日	5年	H29年08月07日	紙	事務所	安全管理室長	廃棄		A19-00-20120016
2011	放射線	放射線	個人線量通知票(平成23年8月)	安全管理室長	H23年09月12日	5年	H29年09月11日	紙	事務所	安全管理室長	廃棄		A19-00-20120017
2013	総括	総括	玉掛けワイヤーロープ等点検表 H25 7月	安全管理室長	H26年04月01日	3年	H30年03月31日	紙	事務所	安全管理室長	廃棄		A44-00-20140091
2013	総括	総括	玉掛けワイヤーロープ等点検表 H25 8月	安全管理室長	H26年04月01日	3年	H30年03月31日	紙	事務所	安全管理室長	廃棄		A44-00-20140092
2013	総括	総括	玉掛けワイヤーロープ等点検表 H25 10月	安全管理室長	H26年04月01日	3年	H30年03月31日	紙	事務所	安全管理室長	廃棄		A44-00-20140094
2013	総括	総括	玉掛けワイヤーロープ等点検表 H25 11月	安全管理室長	H26年04月01日	3年	H30年03月31日	紙	事務所	安全管理室長	廃棄		A44-00-20140095
2013	総括	総括	玉掛けワイヤーロープ等点検表 H25 12月	安全管理室長	H26年04月01日	3年	H30年03月31日	紙	事務所	安全管理室長	廃棄		A44-00-20140096
2013	総括	総括	玉掛けワイヤーロープ等点検表 H26 1月	安全管理室長	H26年04月01日	3年	H30年03月31日	紙	事務所	安全管理室長	廃棄		A44-00-20140097
2013	総括	総括	クレーン作業届出書 H25年度	安全管理室長	H26年04月01日	3年	H30年03月31日	紙	事務所	安全管理室長	廃棄		A44-00-20140098
2013	総括	総括	クレーン作業前点検記録 H25年	安全管理室長	H26年04月01日	3年	H30年03月31日	紙	事務所	安全管理室長	廃棄		A44-00-20140099
2013	総括	総括	クレーン講習会関連資料	安全管理室長	H26年04月01日	5年	H31年03月31日	紙	事務所	安全管理室長	廃棄		A44-00-20140102
2013	化学薬品	化学薬品	作業環境測定 H25年度	安全管理室長	H26年04月01日	30年	H56年04月01日	紙・電子	事務所	安全管理室長	廃棄		A44-00-20140104
2013	高圧ガス	高圧ガス	高圧ガス定期自主検査報告書(平成25年度)	安全管理室長	H26年04月01日	3年	H30年03月31日	紙	事務所	安全管理室長	廃棄		A44-00-20140105
2008	放射線	放射線	装置等改造許可願い兼許可書(平成20年度~平成22年度)	安全管理室長	H20年08月05日	10年	H30年08月03日	紙	事務所	安全管理室長	廃棄		A19-00-20110028
2009	放射線	放射線	測定器点検校正報告書(平成21・22年度)	安全管理室長	H21年08月24日	7年	H28年03月31日	紙	事務所	安全管理室長	廃棄	当初の保存期間満了日:2014年9月11日 延長期間:2年 g	A19-00-20110029
2008	放射線	放射線	蓄積リング棟放射線管理区域の特別区域指定	安全管理室長	H20年07月15日	8年	H35年07月14日	紙	事務所	安全管理室長	廃棄	当初の保存期間満了日:2014年7月15日 延長期間:2年 iその他(年度を越えてからまとめられた法人文書があり、その保存期間に含わせるため)	A19-00-20110030
2009	放射線	放射線	播磨研究所放射線安全会議(平成21年度~)	安全管理室長	H21年11月13日	11年	H32年03月31日	紙	事務所	安全管理室長	廃棄	当初の保存期間満了日:2014年11月12日 延長期間:5年 iその他(年度を越えてからまとめられた法人文書があり、その保存期間に含わせるため)	A19-00-20110031
2008	放射線	放射線	播磨研放射線安全会議(平成20・21年度)	安全管理室長	H20年06月25日	8年	H31年06月24日	紙	事務所	安全管理室長	廃棄	当初の保存期間満了日:2014年6月24日 延長期間:2年 g	A19-00-20110032

2000	放射線	放射線	放射線安全会議委員委嘱(平成12年度～)	安全管理室長	H12年06月12日	6年	H24年06月17日	紙	事務所	安全管理室長	廃棄	当初の保存期間満了日:2016年3月31日 延長期間:1年	A19-00-20110033
2008	放射線	放射線	放射線関係 所内責任者等選解任(平成20年度～)	安全管理室長	H20年05月29日	10年	H30年05月27日	紙	事務所	安全管理室長	廃棄		A19-00-20110034
2000	放射線	放射線	稟議書 他事業所放射線業務従事承諾書(平成12年度～)	安全管理室長	H12年04月17日	6年	H28年03月31日	紙	事務所	安全管理室長	廃棄	当初の保存期間満了日:2013年2月8日 延長期間:3年 g	A19-00-20110036
2010	放射線	放射線	XFELクライストロンギャラリー(CB13-1a周り)管理区域入退記録表(平成22年度)	安全管理室長	H22年02月01日	6年	H28年03月31日	紙	事務所	安全管理室長	廃棄	当初の保存期間満了日:2015年1月31日 延長期間:2年 g	A19-00-20110037
2009	放射線	放射線	XFELクライストロンテストエリア管理区域入退記録表(平成21・22年度)	安全管理室長	H21年07月24日	7年	H28年03月31日	紙	事務所	安全管理室長	廃棄	当初の保存期間満了日:2014年7月23日 延長期間:2年 g	A19-00-20110038
2011	放射線	放射線	個人線量通知票(平成23年9月)	安全管理室長	H23年10月11日	5年	H29年10月10日	紙	事務所	安全管理室長	廃棄		A19-00-20120018
2011	放射線	放射線	個人線量通知票(平成23年10月)	安全管理室長	H23年11月14日	5年	H29年11月13日	紙	事務所	安全管理室長	廃棄		A19-00-20120019
2011	放射線	放射線	個人線量通知票(平成23年11月)	安全管理室長	H23年12月12日	5年	H29年12月11日	紙	事務所	安全管理室長	廃棄		A19-00-20120020
2012	放射線	放射線	個人線量通知票(平成24年1月)	安全管理室長	H24年02月13日	5年	H30年02月12日	紙	事務所	安全管理室長	廃棄		A19-00-20120022
2012	放射線	放射線	個人線量通知票(平成24年2月)	安全管理室長	H24年03月12日	5年	H30年03月11日	紙	事務所	安全管理室長	廃棄		A19-00-20120023
2011	放射線	放射線	放射線初期教育訓練記録(平成23年度)	安全管理室長	H23年04月01日	10年	H33年03月31日	紙	事務所	安全管理室長	廃棄		A19-00-20120024
2011	放射線	放射線	教育訓練受講票(写し)(平成23年度)	安全管理室長	H23年04月01日	5年	H28年03月31日	紙	事務所	安全管理室長	廃棄		A19-00-20120025
2011	放射線	放射線	放射線業務従事者承認通知書(写し)(平成23年度)	安全管理室長	H23年04月01日	5年	H28年03月31日	紙	事務所	安全管理室長	廃棄		A19-00-20120026
2011	放射線	放射線	放射線業務従事者申請書(平成23年度)	安全管理室長	H23年04月01日	5年	H29年03月31日	紙	事務所	安全管理室長	廃棄		A19-00-20120027
2011	放射線	放射線	放射線業務従事者申請書兼放射線業務従事承諾書(平成23年度)	安全管理室長	H23年04月01日	5年	H29年03月31日	紙	事務所	安全管理室長	廃棄		A19-00-20120028
2011	放射線	放射線	積算線量測定(平成23年度)	安全管理室長	H23年04月12日	5年	H28年04月11日	紙	事務所	安全管理室長	廃棄		A19-00-20120029
2011	放射線	放射線	管理区域及び境界空間線量率測定結果 運転時(平成23年度)	安全管理室長	H23年04月05日	5年	H28年04月04日	紙	事務所	安全管理室長	廃棄		A19-00-20120030
2011	放射線	放射線	管理区域及び境界空間線量率測定結果 BLコミソニング測定(平成23年度)	安全管理室長	H23年04月05日	5年	H28年04月05日	紙	事務所	安全管理室長	廃棄		A19-00-20120031
2011	放射線	放射線	管理区域及び境界空間線量率測定結果 停止時(平成23年度)	安全管理室長	H23年04月21日	5年	H28年04月20日	紙	事務所	安全管理室長	廃棄		A19-00-20120032
2011	放射線	放射線	密封線源サーベイ(平成23年度)	安全管理室長	H23年04月11日	5年	H28年04月10日	紙	事務所	安全管理室長	廃棄		A19-00-20120033
2013	遺伝子組換え	遺伝子組換え	ケノム編纂に係わる調査資料	安全管理室長	H26年04月01日	5年	H31年03月31日	紙	事務所	安全管理室長	廃棄		A44-00-20140108
2014	放射線	放射線	許可使用に係る変更許可申請書	安全管理室長	H27年04月01日	10年	H37年03月31日	紙	事務所	安全管理室長	廃棄		A44-00-20150001
2014	放射線	放射線	外部被ばく線量測定報告書(平成26年度)	安全管理室長	H27年04月01日	永年		紙	事務所	安全管理室長	廃棄		A44-00-20150002
2014	放射線	放射線	個人線量通知票(平成26年3月)	安全管理室長	H27年04月01日	5年	H32年03月31日	紙	事務所	安全管理室長	廃棄		A44-00-20150003
2014	放射線	放射線	個人線量通知票(平成26年度)	安全管理室長	H27年04月01日	5年	H32年03月31日	紙	事務所	安全管理室長	廃棄		A44-00-20150004
2014	放射線	放射線	個人線量通知票 受領証(平成26年3月分)	安全管理室長	H27年04月01日	5年	H32年03月31日	紙	事務所	安全管理室長	廃棄		A44-00-20150005
2014	放射線	放射線	個人線量通知票 受領証(平成26年度)	安全管理室長	H27年04月01日	5年	H32年03月31日	紙	事務所	安全管理室長	廃棄		A44-00-20150006
2014	放射線	放射線	積算線量測定(平成26年度)	安全管理室長	H27年04月01日	5年	H32年03月31日	紙	事務所	安全管理室長	廃棄		A44-00-20150007
2014	放射線	放射線	管理区域及び境界空間線量率測定結果(平成26年度)	安全管理室長	H27年04月01日	5年	H32年03月31日	紙	事務所	安全管理室長	廃棄		A44-00-20150008
2014	放射線	放射線	放射線施設等作業環境測定(平成26年度)	安全管理室長	H27年04月01日	5年	H32年03月31日	紙	事務所	安全管理室長	廃棄		A44-00-20150009
2014	放射線	放射線	環境放射線(能)測定(平成26年度)	安全管理室長	H27年04月01日	5年	H32年03月31日	紙	事務所	安全管理室長	廃棄		A44-00-20150010
2014	放射線	放射線	管理区域の表面密度測定(RI線)(平成26年度)	安全管理室長	H27年04月01日	5年	H32年03月31日	紙	事務所	安全管理室長	廃棄		A44-00-20150011
2005	放射線	放射線	外部被ばく線量測定報告書(SCSS)(平成17年度)	安全管理室長	H17年11月22日	永年		紙	事務所	安全管理室長	廃棄		A19-00-20110040
2006	放射線	放射線	外部被ばく線量測定報告書(SCSS)(平成18年度)	安全管理室長	H18年05月25日	永年		紙	事務所	安全管理室長	廃棄		A19-00-20110041
2007	放射線	放射線	外部被ばく線量測定報告書(SCSS)(平成19年度)	安全管理室長	H19年05月22日	永年		紙	事務所	安全管理室長	廃棄		A19-00-20110042
1996	放射線	放射線	外部被ばく線量測定結果個人報告書(ガラス線量計)(平成8年度～平成14年度)	安全管理室長	H08年07月01日	永年		紙	事務所	安全管理室長	廃棄		A19-00-20110043
1994	放射線	放射線	外部被ばく線量測定報告書(平成5年度～平成7年度)	安全管理室長	H06年01月13日	永年		紙	事務所	安全管理室長	廃棄		A19-00-20110044
1997	放射線	放射線	外部被ばく線量測定報告書(平成9年度)	安全管理室長	H09年08月14日	永年		紙	事務所	安全管理室長	廃棄		A19-00-20110045
1998	放射線	放射線	外部被ばく線量測定報告書(平成10年度)	安全管理室長	H10年04月24日	永年		紙	事務所	安全管理室長	廃棄		A19-00-20110046
1999	放射線	放射線	外部被ばく線量測定報告書(平成11年度)	安全管理室長	H11年05月17日	永年		紙	事務所	安全管理室長	廃棄		A19-00-20110047
2000	放射線	放射線	外部被ばく線量測定報告書(平成12年度1)	安全管理室長	H12年05月17日	永年		紙	事務所	安全管理室長	廃棄		A19-00-20110048
2001	放射線	放射線	外部被ばく線量測定報告書(平成13年4月分)	安全管理室長	H13年06月05日	永年		紙	事務所	安全管理室長	廃棄		A19-00-20110050
2001	放射線	放射線	外部被ばく線量測定報告書(平成13年5月分)	安全管理室長	H13年06月18日	永年		紙	事務所	安全管理室長	廃棄		A19-00-20110051
2001	放射線	放射線	外部被ばく線量測定報告書(平成13年6月分)	安全管理室長	H13年07月17日	永年		紙	事務所	安全管理室長	廃棄		A19-00-20110052
2001	放射線	放射線	外部被ばく線量測定報告書(平成13年7月分)	安全管理室長	H13年08月23日	永年		紙	事務所	安全管理室長	廃棄		A19-00-20110053
2001	放射線	放射線	外部被ばく線量測定報告書(平成13年8月分)	安全管理室長	H13年09月20日	永年		紙	事務所	安全管理室長	廃棄		A19-00-20110054
2014	放射線	放射線	使用前自主検査記録 RI 25SU	安全管理室長	H27年04月01日	5年	H32年03月31日	紙	事務所	安全管理室長	廃棄		A44-00-20150028
2011	放射線	放射線	放射性物質等所外運搬記録書	安全管理室長	H23年03月02日	10年	H33年03月01日	紙	事務所	安全管理室長	廃棄		A19-00-20120063
2012	放射線	放射線	排水測定記録(平成24年度)	安全管理室長	H24年05月02日	5年	H30年05月01日	紙	事務所	安全管理室長	廃棄		A19-00-20130045
2013	放射線	放射線	管理区域巡回視点検表(平成25年度)	安全管理室長	H26年04月01日	5年	H31年03月31日	紙	事務所	安全管理室長	廃棄		A44-00-20140056
2012	放射線	放射線	放射線業務従事者終了書(平成24年度)	安全管理室長	H24年04月01日	5年	H30年03月31日	紙	事務所	安全管理室長	廃棄		A44-00-20140070
2013	放射線	放射線	個人線量通知票 受領証(平成25年10月分)	安全管理室長	H26年04月01日	5年	H31年03月31日	紙	事務所	安全管理室長	廃棄		A44-00-20140041
2014	放射線	放射線	放射線発生装置使用記録 SCSS 試験加速機(平成24年度)	安全管理室長	H27年04月01日	5年	H32年03月31日	紙	事務所	安全管理室長	廃棄		A44-00-20150063
2012	放射線	放射線	個人線量通知票 受領証(平成24年8月分)	安全管理室長	H24年04月17日	5年	H29年03月31日	紙	事務所	安全管理室長	廃棄		A19-00-20130031
2014	高圧ガス	高圧ガス	H26年度 稟議書(高圧ガス)	安全管理室長	H27年04月01日	5年	H32年03月31日	紙	事務所	安全管理室長	廃棄		A44-00-20150090
2013	放射線	放射線	個人線量通知票(平成25年8月)	安全管理室長	H26年04月01日	5年	H31年03月31日	紙	事務所	安全管理室長	廃棄		A44-00-20140016
2009	遺伝子組換え	遺伝子組換え	安全委員会(第59、62、65回、68回、71回)	安全管理室長	H21年01月22日	5年	H27年01月21日	紙・電子	事務所	安全管理室長	廃棄	ファイル内容の記載変更:「～H24年度」(注追加)	A19-00-20110244

2013	放射線	放射線	放射線業務従事者申請書(平成25年度)	安全管理室長	H26年04月01日	5年	H31年03月31日	紙	事務所	安全管理室長	廃棄		A44-00-20140074
2008	放射線	放射線	放射性同位元素等使用許可証	安全管理室長	H20年06月25日	効力を有する間		紙	事務所	安全管理室長	廃棄		A19-00-20110008
2004	遺伝子組換え	遺伝子組換え	実験申請書(5)	安全管理室長	H16年12月24日	5年	H28年12月23日	紙	事務所	安全管理室長	廃棄	当初の保存期間満了日: 2011/3/31 延長期間:6年 d.監査、検査、取締	A19-00-20110249
2013	高圧ガス	高圧ガス	H25年度 稟議書(高圧ガス)	安全管理室長	H26年04月01日	5年	H31年03月31日	紙	事務所	安全管理室長	廃棄		A44-00-20140083
2011	放射線	放射線	XFEL安全インターロック動作に関わる作業申請書	安全管理室長	H23年03月02日	6年	H31年03月01日	紙	事務所	安全管理室長	廃棄	当初の保存期間満了日:2016年2月29日 延長期間:1年 g	A19-00-20110024
1996	放射線	放射線	個人線量計貸出票(平成15年度~)	安全管理室長	H08年05月20日	永年		紙	事務所	安全管理室長	廃棄		A19-00-20110027
2011	放射線	放射線	自主定期点検記録(標識・ILK機器等目視確認)(平成23年度)	安全管理室長	H23年08月18日	5年	H28年08月17日	紙	事務所	安全管理室長	廃棄		A19-00-20120041
2011	研究倫理	研究倫理	稟議書	安全管理室長	H23年08月11日	10年	H34年03月31日	紙	事務所	安全管理室長	廃棄	ファイル内容の記載変更:「H22年度~H24年度」を追加	A19-00-20120072
2009	放射線	放射線	外部被ばく線量測定報告書(平成20年度 3)	安全管理室長	H21年01月20日	永年		紙	事務所	安全管理室長	廃棄		A19-00-20110109
2012	放射線	放射線	個人線量通知票(平成24年8月)	安全管理室長	H24年09月10日	5年	H30年09月09日	紙	事務所	安全管理室長	廃棄		A19-00-20130014
2014	動物実験	動物実験	H26年度 実験動物に係る緊急時マニュアル関連	安全管理室長	H27年04月01日	5年	H32年03月31日	紙	事務所	安全管理室長	廃棄		A44-00-20150095
2007	放射線	放射線	国際規制物質 表面密度測定(平成19年度~平成23年度)	安全管理室長	H19年06月11日	6年	H27年06月10日	紙	事務所	安全管理室長	廃棄	当初の保存期間満了日:2016年2月8日 延長期間:1年 i.その他(年度を越えてからまとめられた法人文書があり、その保存期間に合わせるため)	A19-00-20110139
2012	放射線	放射線	安全管理請負業務指示書・日報他(平成24年度)	安全管理室長	H24年04月02日	5年	H30年04月01日	紙	事務所	安全管理室長	廃棄		A19-00-20130049
2014	放射線	放射線	排気測定記録(平成23年度)	安全管理室長	H27年04月01日	5年	H32年03月31日	紙	事務所	安全管理室長	廃棄		A44-00-20150041
2014	放射線	放射線	特例区域立入承認申請書(平成26年度)	安全管理室長	H27年04月01日	5年	H32年03月31日	紙	事務所	安全管理室長	廃棄		A44-00-20150025
2014	放射線	放射線	使用前自主検査記録 SACLA BL2 ダンプ	安全管理室長	H27年04月01日	5年	H32年03月31日	紙	事務所	安全管理室長	廃棄		A44-00-20150031
2006	微生物	微生物	微生物手続き(2)	安全管理室長	H18年03月01日	5年	H33年03月31日	紙	事務所	安全管理室長	廃棄	保存期間満了時の修正(当初の保存期間満了日:2017/3/31、延長期間:4年) i:その他(年度を越えてからまとめられた法人文書があり、その保存期間に合わせるため)	A19-00-20120081
2012	放射線	放射線	個人線量通知票 受領証(平成24年11月分)	安全管理室長	H24年12月12日	5年	H30年12月11日	紙	事務所	安全管理室長	廃棄		A44-00-20140030
2014	放射線	放射線	教育訓練受講記録(平成23年度)	安全管理室長	H27年04月01日	5年	H32年03月31日	紙	事務所	安全管理室長	廃棄		A44-00-20150054
2014	放射線	放射線	放射線発生装置使用記録 線型加速器(Li-1,Li-2,Li-3)・シンクロトロン・蓄積リング(平成24年度)	安全管理室長	H27年04月01日	5年	H32年03月31日	紙	事務所	安全管理室長	廃棄		A44-00-20150068
2014	遺伝子組換え	遺伝子組換え	H26年度 遺伝子組換え実験安全委員会	安全管理室長	H27年04月01日	5年	H32年03月31日	紙・電子	事務所	安全管理室長	廃棄		A44-00-20150094
2014	総括	総括	玉掛けワイヤーロープ等点検表 H26 10月	安全管理室長	H27年04月01日	3年	H31年03月31日	紙	事務所	安全管理室長	廃棄		A44-00-20150082
2013	放射線	放射線	外部被ばく線量当量測定報告書(平成25年8-9月分)	安全管理室長	H26年04月01日	永年		紙	事務所	安全管理室長	廃棄		A44-00-20140006
2013	放射線	放射線	個人線量通知票(平成25年7月 サーベイ)・9月点検記録(平成25年度)	安全管理室長	H26年04月01日	5年	H31年03月31日	紙	事務所	安全管理室長	廃棄		A44-00-20140015
2013	放射線	放射線	特例区域設定前検査(平成25年放射線施設 施設検査 XSBT(平成25年6月9-10日))	安全管理室長	H26年04月01日	5年	H31年03月31日	紙	事務所	安全管理室長	廃棄		A44-00-20140065
2012	放射線	放射線	玉掛けワイヤーロープ等点検表 H25 9月	安全管理室長	H26年04月01日	3年	H30年03月31日	紙	事務所	安全管理室長	廃棄		A44-00-20140093
2012	放射線	放射線	個人線量通知票(平成23年12月)	安全管理室長	H24年01月10日	5年	H30年01月09日	紙	事務所	安全管理室長	廃棄		A19-00-20120021
2014	放射線	放射線	放射線測定器等点検記録(平成26年度)	安全管理室長	H27年04月01日	5年	H32年03月31日	紙	事務所	安全管理室長	廃棄		A44-00-20150012
2013	遺伝子組換え	遺伝子組換え	安全委員会(第75回)	安全管理室長	H26年04月01日	5年	H31年03月31日	紙・電子	事務所	安全管理室長	廃棄		A44-00-20140107
2002	放射線	放射線	外部被ばく線量当量測定報告書(平成14年3月分)	安全管理室長	H14年04月24日	永年		紙	事務所	安全管理室長	廃棄		A19-00-20110061
2003	放射線	放射線	外部被ばく線量当量測定報告書(平成15年7月分)	安全管理室長	H15年07月23日	永年		紙	事務所	安全管理室長	廃棄		A19-00-20110076
2011	放射線	放射線	管理区域一時立入承認申請書(平成23年度)	安全管理室長	H23年04月01日	5年	H28年03月31日	紙	事務所	安全管理室長	廃棄		A19-00-20120058
2005	放射線	放射線	外部被ばく線量当量測定報告書(平成16年12月分)	安全管理室長	H17年01月26日	永年		紙	事務所	安全管理室長	廃棄		A19-00-20110094
2014	放射線	放射線	密封放射性同位元素の使用・保管・廃棄及び運搬記録(平成26年度)	安全管理室長	H27年04月01日	5年	H32年03月31日	紙	事務所	安全管理室長	廃棄		A44-00-20150053
2005	放射線	放射線	放射線再教育訓練受講記録(他機関管理者)(平成17年度~平成19年度)	安全管理室長	H17年02月15日	8年	H28年03月31日	紙	事務所	安全管理室長	廃棄	当初の保存期間満了日:2012年11月26日 延長期間:3年 i.その他(証明書の発行に必要なため)	A19-00-20110125
2013	放射線	放射線	自主定期点検記録(標識・ILK機器等目視確認)(平成25年度)	安全管理室長	H26年04月01日	5年	H31年03月31日	紙	事務所	安全管理室長	廃棄		A44-00-20140057
2011	放射線	放射線	外部被ばく線量当量測定報告書(平成23年10-11月分)	安全管理室長	H23年11月16日	永年		紙	事務所	安全管理室長	廃棄		A19-00-20120010
2000	放射線	放射線	外部被ばく線量当量測定報告書(平成12年度)	安全管理室長	H12年12月16日	永年		紙	事務所	安全管理室長	廃棄		A19-00-20110049
2015	放射線	放射線	管理区域及び境界空間線量率測定結果	安全管理室長	H28年04月01日	5年	H33年03月31日	紙	事務所	安全管理室長	廃棄		A44-00-20150131
2015	放射線	放射線	物品搬入履歴記録	安全管理室長	H28年04月01日	5年	H33年03月31日	紙	事務所	安全管理室長	廃棄		A44-00-20150131
2015	放射線	放射線	放射線発生装置使用記録 線型加速器(Li-1,Li-2,Li-3)・シンクロトロン・蓄積リング	安全管理室長	H28年04月01日	5年	H33年03月31日	紙	事務所	安全管理室長	廃棄		A44-00-2015042
2015	化学薬品	化学薬品	H26年度 毒物劇物保管・使用量調査	安全管理室長	H28年04月01日	5年	H33年03月31日	紙	事務所	安全管理室長	廃棄		A44-00-2015057
2015	放射線	放射線	放射線測定器等点検記録	安全管理室長	H28年04月01日	5年	H33年03月31日	紙	事務所	安全管理室長	廃棄		A44-00-2015017
2015	放射線	放射線	加速器冷却水測定結果	安全管理室長	H28年04月01日	5年	H33年03月31日	紙	事務所	安全管理室長	廃棄		A44-00-2015022
2015	放射線	放射線	教育訓練受講記録	安全管理室長	H28年04月01日	5年	H33年03月31日	紙	事務所	安全管理室長	廃棄		A44-00-2015037
2015	放射線	放射線	許可使用に係る変更許可申請書	安全管理室長	H28年04月01日	10年	H38年03月31日	紙	事務所	安全管理室長	廃棄		A44-00-2015001
2015	放射線	放射線	許可使用に係る変更許可申請書	安全管理室長	H28年04月01日	10年	H38年03月31日	紙	事務所	安全管理室長	廃棄		A44-00-2015002
2015	放射線	放射線	許可使用に係る変更許可申請書	安全管理室長	H28年04月01日	10年	H38年03月31日	紙	事務所	安全管理室長	廃棄		A44-00-2015003
2015	放射線	放射線	外部被ばく線量測定記録(平成25年度)	安全管理室長	H28年04月01日	永年		紙	事務所	安全管理室長	廃棄		A44-00-2015004
2015	放射線	放射線	外部被ばく線量測定記録(平成26年度)	安全管理室長	H28年04月01日	永年		紙	事務所	安全管理室長	廃棄		A44-00-2015005
2015	放射線	放射線	外部被ばく線量測定記録	安全管理室長	H28年04月01日	永年		紙	事務所	安全管理室長	廃棄		A44-00-2015006

2015	放射線	放射線	外部被ばく線量算定記録(平成25年度)	安全管理室長	H28年04月01日	永年		紙	事務所	安全管理室長	廃棄	A44-00-2015007
2015	放射線	放射線	外部被ばく線量算定記録(平成26年度)	安全管理室長	H28年04月01日	永年		紙	事務所	安全管理室長	廃棄	A44-00-2015008
2015	放射線	放射線	外部被ばく線量算定記録	安全管理室長	H28年04月01日	永年		紙	事務所	安全管理室長	廃棄	A44-00-2015009
2015	放射線	放射線	個人線量通知票	安全管理室長	H28年04月01日	5年	H33年03月31日	紙	事務所	安全管理室長	廃棄	A44-00-2015010
2015	放射線	放射線	個人線量通知票 受領証	安全管理室長	H28年04月01日	5年	H33年03月31日	紙	事務所	安全管理室長	廃棄	A44-00-2015011
2015	放射線	放射線	積算線量測定	安全管理室長	H28年04月01日	5年	H33年03月31日	紙	事務所	安全管理室長	廃棄	A44-00-2015012
2015	放射線	放射線	放射線施設等作業環境測定	安全管理室長	H28年04月01日	5年	H29年05月23日	紙	事務所	安全管理室長	廃棄	A44-00-2015014
2015	放射線	放射線	環境放射線(能)測定	安全管理室長	H28年04月01日	5年	H33年03月31日	紙	事務所	安全管理室長	廃棄	A44-00-2015015
2015	放射線	放射線	管理区域の表面密度測定(RI値)	安全管理室長	H28年04月01日	5年	H33年03月31日	紙	事務所	安全管理室長	廃棄	A44-00-2015016
2015	放射線	放射線	標準線源及び密封線源在庫点検	安全管理室長	H28年04月01日	5年	H33年03月31日	紙	事務所	安全管理室長	廃棄	A44-00-2015018
2015	放射線	放射線	管理区域巡回点検表	安全管理室長	H28年04月01日	5年	H33年03月31日	紙	事務所	安全管理室長	廃棄	A44-00-2015019
2015	放射線	放射線	自主定期点検記録(視聽目視確認)	安全管理室長	H28年04月01日	5年	H33年03月31日	紙	事務所	安全管理室長	廃棄	A44-00-2015020
2015	放射線	放射線	排水測定記録	安全管理室長	H28年04月01日	5年	H33年03月31日	紙	事務所	安全管理室長	廃棄	A44-00-2015021
2015	放射線	放射線	放射線作業立入記録	安全管理室長	H28年04月01日	5年	H33年03月31日	紙	事務所	安全管理室長	廃棄	A44-00-2015023
2015	放射線	放射線	安全管理諸色業務指示書・日報他	安全管理室長	H28年04月01日	5年	H33年03月31日	紙	事務所	安全管理室長	廃棄	A44-00-2015024
2015	放射線	放射線	施設等設置変更許可願	安全管理室長	H28年04月01日	10年	H38年03月31日	紙	事務所	安全管理室長	廃棄	A44-00-2015025
2015	放射線	放射線	国際規制物資 表面密度測定	安全管理室長	H28年04月01日	5年	H33年03月31日	紙	事務所	安全管理室長	廃棄	A44-00-2015026
2015	放射線	放射線	特別区域設定前検査	安全管理室長	H28年04月01日	5年	H33年03月31日	紙	事務所	安全管理室長	廃棄	A44-00-2015027
2015	放射線	放射線	放射線業務従事者申請書	安全管理室長	H28年04月01日	5年	H33年03月31日	紙	事務所	安全管理室長	廃棄	A44-00-2015028
2015	放射線	放射線	管理区域一時立ち入り承認申請書	安全管理室長	H28年04月01日	5年	H33年03月31日	紙	事務所	安全管理室長	廃棄	A44-00-2015029
2015	放射線	放射線	特別区域立入承認申請書	安全管理室長	H28年04月01日	5年	H33年03月31日	紙	事務所	安全管理室長	廃棄	A44-00-2015030
2015	放射線	放射線	空間線量測定(事業所境界)	安全管理室長	H28年04月01日	5年	H29年05月23日	紙	事務所	安全管理室長	廃棄	A44-00-2015032
2015	放射線	放射線	自主点検記録	安全管理室長	H28年04月01日	5年	H33年03月31日	紙	事務所	安全管理室長	廃棄	A44-00-2015033
2015	放射線	放射線	放射線発生装置使用記録 RF電子銃試験装置	安全管理室長	H28年04月01日	5年	H33年03月31日	紙	事務所	安全管理室長	廃棄	A44-00-2015034
2015	放射線	放射線	放射線発生装置使用記録 審積リング線放射ビームライン	安全管理室長	H28年04月01日	5年	H33年03月31日	紙	事務所	安全管理室長	廃棄	A44-00-2015035
2015	放射線	放射線	密封放射性同位元素の使用・保管・廃棄及び運搬記録	安全管理室長	H28年04月01日	5年	H33年03月31日	紙	事務所	安全管理室長	廃棄	A44-00-2015036
2015	放射線	放射線	放射線発生装置使用記録 SCSS試験加速器(平成26年度)	安全管理室長	H28年04月01日	5年	H33年03月31日	紙	事務所	安全管理室長	廃棄	A44-00-2015038
2015	放射線	放射線	放射線発生装置使用記録 XFEL(平成26年度)	安全管理室長	H28年04月01日	5年	H33年03月31日	紙	事務所	安全管理室長	廃棄	A44-00-2015039
2015	放射線	放射線	放射線発生装置使用記録 XFEL(平成26年度)	安全管理室長	H28年04月01日	5年	H33年03月31日	紙	事務所	安全管理室長	廃棄	A44-00-2015040
2015	放射線	放射線	放射線発生装置使用記録 線型加速器(Li-1, Li-2, Li-3)・シンクロトロン・蓄積リング(平成26年度)	安全管理室長	H28年04月01日	5年	H33年03月31日	紙	事務所	安全管理室長	廃棄	A44-00-2015041
2015	放射線	放射線	放射線発生装置使用記録	安全管理室長	H28年04月01日	5年	H33年03月31日	紙	事務所	安全管理室長	廃棄	A44-00-2015043
2015	放射線	放射線	放射線業務従事者承認通知書	安全管理室長	H28年04月01日	5年	H33年03月31日	紙	事務所	安全管理室長	廃棄	A44-00-2015044
2015	放射線	放射線	搬出物品測定記録(平成25年度)	安全管理室長	H28年04月01日	5年	H33年03月31日	紙	事務所	安全管理室長	廃棄	A44-00-2015045
2015	放射線	放射線	搬出物品測定記録(平成26年度)	安全管理室長	H28年04月01日	5年	H33年03月31日	紙	事務所	安全管理室長	廃棄	A44-00-2015046
2015	放射線	放射線	搬出物品測定記録	安全管理室長	H28年04月01日	5年	H33年03月31日	紙	事務所	安全管理室長	廃棄	A44-00-2015047
2015	放射線	放射線	定期検査・定期確認申請書(平成27年7月27日~29日, 9月7日~9日)	安全管理室長	H28年04月01日	10年	H38年03月31日	紙	事務所	安全管理室長	廃棄	A44-00-2015048
2015	放射線	放射線	放射線施設 施設検査 SCSS+(平成27年11月9日)	安全管理室長	H28年04月01日	10年	H38年03月31日	紙	事務所	安全管理室長	廃棄	A44-00-2015049
2015	放射線	放射線	国際規制物資 表面密度測定(平成26年度)	安全管理室長	H28年04月01日	5年	H33年03月31日	紙	事務所	安全管理室長	廃棄	A44-00-2015050
2015	放射線	放射線	国際規制物資 表面密度測定	安全管理室長	H28年04月01日	5年	H33年03月31日	紙	事務所	安全管理室長	廃棄	A44-00-2015051
2015	放射線	放射線	放射線安全会議(第19回~)	安全管理室長	H28年04月01日	5年	H33年03月31日	紙	事務所	安全管理室長	廃棄	A44-00-2015052
2015	放射線	放射線	自主定期点検記録(安全インターロック)(平成25年度)	安全管理室長	H28年04月01日	5年	H33年03月31日	紙	事務所	安全管理室長	廃棄	A44-00-2015053
2015	放射線	放射線	自主定期点検記録(安全インターロック)(平成26年度)	安全管理室長	H28年04月01日	5年	H33年03月31日	紙	事務所	安全管理室長	廃棄	A44-00-2015054
2015	放射線	放射線	自主定期点検記録(安全インターロック)	安全管理室長	H28年04月01日	5年	H33年03月31日	紙	事務所	安全管理室長	廃棄	A44-00-2015055
2015	研究倫理	研究倫理	H26年度 議事録(研究倫理)	安全管理室長	H28年04月01日	5年	H33年03月31日	紙	事務所	安全管理室長	廃棄	A44-00-2015056
2015	高圧ガス	高圧ガス	H26年度 CE日常点検簿	安全管理室長	H28年04月01日	3年	H31年03月31日	紙	事務所	安全管理室長	廃棄	A44-00-2015059